

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieni przez Zamawiającego

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BUDYNKU LOKALNEGO CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - HANGARU NA SPRZĘT WODNY W ŁUKOWIE

Przedmiot zamówienia

Dostawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem niezbędnego wyposażenia w meble, sprzęt AGD, sprzęty i urządzenia porządkowe oraz utrzymania czystości, łazienkowe uchwyty dla osób niepełnosprawnych, zewnętrzne wycieraczki systemowe do obuwia oraz wyposażenie w sprzęt P.POŻ dla:

- przebudowanego budynku świetlicy – stołówki ze zmianą przeznaczenia na Lokalne Centrum Animacji Społecznej z lokalizacją na terenie Zalewu Zimna Woda,
- przebudowanego budynku magazynowego (hangaru) z odtworzeniem jego funkcji jako wypożyczalni wodnego sprzętu sportowo – rekreacyjnego z lokalizacją na terenie Zalewu Zimna Woda,

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków**” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wymagany termin realizacji robót – do 18.12.2020 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące.

39100000-7 Meble

39200000-4 Wyposażenie domowe

39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem dostawę, montaż oraz uruchomienie wyposażenia:

1. budynku Lokalnego Centrum Animacji Społecznej, którego zakres rzeczowy obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu AGD, mebli i akcesoriów do pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i gospodarczych, szatni, zaplecza kuchennego, sali warsztatów kulinarnych, pokoju instruktorów, administracji oraz dostawę sprzętów komunalnych, PPOŻ i sporządzeniem instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z dostawą i montażem wszelkich oznaczeń, tabliczek, itp. wymaganych przedmiotową instrukcją. Każdy sprzęt elektroinstalacyjny winien posiadać instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim.

2. budynku magazynowego - hangaru, którego zakres rzeczowy obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu AGD, mebli i akcesoriów do pomieszczeń socjalnych, gospodarczych, administracyjnych, ratowników, na sprzęt pływający i narciarski, węzła sanitarnego oraz dostawę sprzętów komunalnych, PPOŻ i sporządzeniem instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z dostawą i montażem wszelkich oznaczeń, tabliczek, itp. wymaganych przedmiotową instrukcją. Każdy sprzęt elektroinstalacyjny winien posiadać instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja ilościowo – materiałowa wyposażenia, wyciąg z projektu budowlanego opracowanego dla przebudowy dwóch budynków.

Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed realizacją zamówienia zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczeń, w których realizowany będzie przedmiot Zamówienia w celu weryfikacji wymiarów mebli.

W ramach zadania Wykonawca dostosuje dostarczane meble (średnica otworów, lokalizacja) do urządzeń sanitarnych tj. umywalki, wężyki, kolanka objęte dostawą wg oddzielnego Zamówienia.

Wszystkie dostarczone materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia, muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem.

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy uszkodzone lub zabrudzone zostaną elementy budynku np. stolarka drzwiowa, ściany, podłogi, inne Wykonawca robót zobowiązany będzie do naprawienia szkody i przywrócenie do stanu pierwotnego.

Dostarczone meble, sprzęt AGD, P.POŻ oraz pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach i miejscach, wg rzutów wskazanych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego.

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmować będzie w szczególności:

- odpowiedzialność z powodu ewentualnych wad tkwiących w meblach, sprzęcie AGD, wynikających z wad materiałowych i konstrukcyjnych.
- konstrukcję stelaży,
- uchwyty,
- zawiasy,
- kółka
- odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwienie, wypaczenia, odkształcenia, pęknięcia materiałów,
- siłowniki, teleskopy,
- wadliwe działanie systemów zawiasów, szuflad, podnośników, torów jezdnych.

CZĘŚĆ 1 NAZWA: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BUDYNKU LOKALNEGO CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	Opis	Jm.	Ilość
WĘZŁY SANITARNE			
1	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych w 4 poręcze i lustro (uchwyty ze stali nierdzewnej) w tym: poręcz ścienna łukowa uchylna 85 cm do W.C (2 szt.) , poręcz ścienna łukowa stała 60 cm do umywalki (2 szt.), lustro uchylne prawe 70x70 cm (1 szt.)	kpl	1
2	Dostawa i montaż -pojemniki na mydło (dozownik z polerowanej stali nierdzewnej na mydło w płynie o poj. 1,0 litra, przeznaczony do montażu naściennego). Dozownik (dystrybutor) mydła w płynie wykonany z polerowanej stali nierdzewnej typu 304 o grubości 0,7 mm, wyposażony w praktyczny i ergonomiczny przycisk dozowania mydła oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku. Parametry techniczne i użytkowe dozownika: Kolor obudowy: srebrny Materiał obudowy: stal nierdzewna polerowana Wykończenie obudowy: chrom Przeznaczenie: mydło w płynie Pojemność zbiornika na mydło: 1,0 litra (1000 ml) Sposób dozowania: ręczny (przycisk dozowania) Sposób napełniania mydłem: zalewanie, można uzupełniać z kanistra Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany Zamek pokrywy zbiornika z kluczykiem	szt.	1
3	Dostawa i montaż -suszarki do rąk elektryczne o mocy min. 2500W, obudowa ze stali nierdzewnej, bezdotykowa w pełni zautomatyzowana z czujnikiem uruchamiającym grzałkę i wentylator przy zbliżeniu dłoni. Dane techniczne: Materiał obudowy -Stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie Mat Moc znamionowa 2500 W Sposób uruchamiania Automatyczny -fotokomórka Odległość wymagana do uruchomienia 3 -15 cm Poziom hałasu 70 dB Prędkość powietrza 26 m/s Temperatura suszenia 50 °C Czas suszenia 15 -20 s Długość przewodu sieciowego 0,8 m Napięcie zasilania 220 -240 V Częstotliwość prądu 50 -60 Hz	szt.	1
4	Dostawa i montaż -pojemniki na papier (pojemnik na papier toaletowy o owalnym kształcie wykonany ze stali nierdzewnej). Pojemnik na papier toaletowy o owalnym kształcie wykonany ze stali nierdzewnej z obudową polerowaną z frontальnym wizjerem umożliwiającym łatwą kontrolę zużycia wkładu, wyposażony w zabezpieczenie na klucz zapewniające brak dostępu do wkładów	szt.	1

	osobom trzecim, Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna 304 polerowana Wykończenie Połysk Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku Rozmiar papieru Rola o średnicy 18 -23 cm, trzpień 5,5 cm Zamknięcie Zamek i kluczyk metalowy		
5	Dostawa i montaż -kosz na śmieci (kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym). Kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiegająca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, średnica około 30 cm	szt.	1
6	Dostawa i montaż -blat pod umywalki o wym. ok. 189x60 cm (blat łazienkowy gr. ok. 3cm, wykonany na wymiar z konglomeratu akrylowego z wykorzystaniem materiałów kompozytowych o strukturze mineralno-akrylowej) , kolor biały, krawędzie o lekkim zaokrągleniu	szt.	1
7	Dostawa i montaż -wieszaki na odzież ośmioramiennie ruchome, mocowane do ścian na podkonstrukcjach dedykowanych do ścianek murowanych gr. 12 cm Wieszak na odzież, typ szatniowy ośmioramienny, ścienny, ruchomy, mocowany do ściany, wykonany z profilu stalowego o przekroju min. 35x15 oraz uchwytu ściennego Uchwyt ścienny posiadający wzmocniony zawias umożliwiający lekkie poruszanie ramieniem. Dane techniczne: -długość całkowita wieszaka : 800 mm -liczba wieszaczków do powieszania odzieży: 16 szt -po 8 z każdej strony Wykończenie : Profil stalowy 35x15 mm farba proszkowa : szaro srebrny (RAL 9006)	szt.	1
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
8	Dostawa i montaż -regał na detergenty i przyrządy sprzątające o wym. ok. 204x200x50cm Regał na detergenty i przyrządy sprzątające o wymiarach około 100x200x50cm składający się w jeden regał wnękowy o szerokości około 204cm, regał pojedynczy składający się z 5 półek	kpl.	1

	montowanych na metalowej ocynkowanej konstrukcji ryglowo - słupowej. Nośność półek - 200 kg. Ilość półek w pojedynczym regale – 6 szt.		
9	Dostawa i montaż - szafka stojąca bez blatu o wym. ok. 60x82x55 Szafka stojąca bez blatu 60x82x55, zamykana drzwiczkami, z dwoma półkami, korpus szafki wykonany z płyty MDF laminowanej w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min, 16mm. w kolorze białym. Fronty z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe.	szt	1
10	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu o wym. ok. 60x82x55 Szafka stojąca bez blatu 60x82x55, wysuwna z min. 3 szufladami (wysuw pełny), korpus szafki wykonany z płyty MDF laminowanej w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min, 16mm. w kolorze białym. Fronty z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe.	szt.	1
11	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu pod zlewozmywak 120x82x55 Szafka stojąca bez blatu pod zlewozmywak 120x82x55, zamykana drzwiczkami, korpus szafki wykonany z płyty MDF laminowanej w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, fronty szafek z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe	szt.	1
12	Dostawa i montaż -blat o wym. ok. 240x60cm gr. min. 28m, wykonany z konglomeratu kwarcowego, kolor biały	szt.	1
SALA WARSZTATÓW KULINARNYCH			
13	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu o wym. ok. 60x82x40 zamykana drzwiczkami, z dwoma półkami, korpus szafki wykonany z płyty MDF laminowanej w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min, 16mm. w kolorze białym. fronty z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe	szt.	1
14	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu o wym. ok. 60x82x40 wysuwna z trzema szufladami (wysuw pełny), korpus szafki wykonany z płyty MDF laminowanej w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, przegrody i półki z płyty MDF laminowanej o gr. min, 16mm. w kolorze białym. fronty z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym,	szt.	1

	a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe		
15	Dostawa i montaż -szafka wolnostojąca pod zlewozmywak 80x82x60 zamykana drzwiczkami, korpus szafek wykonany z płyty MDF laminowanych w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, fronty szafek z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe	szt.	1
16	Dostawa i montaż -szafka wolnostojąca o wym. ok. 80x82x40 zamykana drzwiczkami, z dwoma półkami, korpus szafek wykonany z płyty MDF laminowanych w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min, 16mm. w kolorze białym. Fronty z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe	szt.	1
17	Dostawa i montaż -blat o wym. ok. 310x90 wykonany z konglomeratu kwarcowego, kolor biały	szt.	1
18	Dostawa i montaż -kuchenka indukcyjna do zabudowy czteropalnikowa. Kuchenka (płyta indukcyjna) do zabudowy czteropalnikowa o mocy grzewczej 6,9kW -7,4kW, kolor czarny	szt.	1
19	Dostawa i montaż -okap kuchenny wyspowy kominowy o wym. ok. 90x5x50cm, kolor stal szlachetna, wyposażony w oświetlenie LED. Mający możliwość pracy zarówno w trybie wyciągu jak i pochłaniacza	szt.	1
20	Dostawa i montaż - chłodziarko zamrażarka (lodówka) o wym. ok. 185x120x63 typu Side by Side z systemem No Frost	szt.	1
21	Dostawa i montaż - szafka stojąca bez blatu o wym. ok. 120x82x60 zamykana drzwiczkami, z dwoma półkami, korpus szafek wykonany z płyty MDF laminowanych w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min, 16mm. w kolorze białym. Fronty z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe	szt.	1
22	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu o wym. ok. 120x82x60 , wysuwna z trzema szufladami (wysuw pełny), korpus szafek wykonany z płyty MDF laminowanych w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min, 16mm. w kolorze białym. Fronty z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domykania oraz uchwyty aluminiowe, wysuwna z trzema szufladami (wysuw pełny), korpus szafek	szt.	1

	wykonany z płyty MDF laminowanych w tonacji jasny szary o gr. min. 18mm, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min, 16mm. w kolorze białym. Fronty z płyt MDF o gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym, a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, wyposażona w mechanizmy cichego domyknięcia oraz uchwyty aluminiowe		
23	Dostawa i montaż -blat o wym. ok. 970x60cm gr. 28mm biały, wykonany z konglomeratu kwarcowego	szt.	1
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
24	Dostawa i montaż -regał na detergenty i przyrządy sprzątające o wym. ok. 150x200x60cm składający się z 4 półek montowanych na metalowej ocynkowanej konstrukcji ryglowo -słupowej przy użyciu systemowych zatrzasków. Nośność półek min. 200 kg.	szt.	1
POMIESZCZENIE SOCJALNE			
25	Dostawa i montaż -stół o wym. ok. 80x80cm blat wykonany z płyty wiórowej o gr. min. 18mm zabezpieczonej obrzeżem ABS gr. 2mm, nogi metalowe malowane proszkowo, kolorystyka stołu spójna z pozostałymi meblami w pomieszczeniu -od białego do jasno szarego.	szt.	1
26	Dostawa i montaż -krzesło o konstrukcji z drewna bukowego malowane w kolorze białym z siedziskiem tapicerowanym w kolorze ciemno szarym, oparcie szczelinowe.	szt.	1
27	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu o wym. ok.120x82x55 zamykana drzwiczkami, z dwoma półkami. korpus szafek wykonany z płyt MDF laminowanych o gr. min. 18mm w tonacji jasny szary, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min. 16mm w kolorze białym. fronty szafek z płyt MDF gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, zawiasy w systemie cichego domyku, uchwyty aluminiowe.	szt.	1
28	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu o wym. ok. 80x82x55 zamykana drzwiczkami, z dwoma półkami, korpus szafek wykonany z płyt MDF laminowanych o gr. min. 18mm w tonacji jasny szary, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min. 16mm w kolorze białym. fronty szafek z płyt MDF gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, zawiasy w systemie cichego domyku, uchwyty aluminiowe.	szt.	1
29	Dostawa i montaż -szafka stojąca pod zlewozmywak 80x82x55 zamykana drzwiczkami bez półek, korpus szafek wykonany z płyt MDF laminowanych o gr. min. 18mm w tonacji jasny szary, fronty szafek z płyt MDF gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, zawiasy w systemie cichego domyku, uchwyty aluminiowe.	szt.	1

30	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu pod płytę indukcyjną 60x82x55 z min. 3 szufladami, korpus szafek wykonany z płyt MDF laminowanych o gr. min. 18mm w tonacji jasny szary, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min. 16mm w kolorze białym. fronty szafek z płyt MDF gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, system cichego domyku szuflad, uchwyty aluminiowe.	szt.	1
31	Dostawa i montaż -płyta indukcyjna czteropalnikowa o mocy grzewczej 6,9 kW-7,4kW (czarna).	szt.	1
32	Dostawa i montaż -blat o wym. ok. 350x60cm gr. min. 28 mm, z konglomeratu kwarcowego, kolor biały.	szt.	1
WYPOSAŻENIE BUDYNKU W SPRZĘT P.POŻ			
33	Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu wraz z dostawą i montażem wyposażenia budynku w sprzęt p.poz. (gaśnice, oznaczenia, tabliczki)	kpl	1
WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE SYSTEMOWE DO OBUWIA			
34	Dostawa i montaż wycieraczki do obuwia, systemowych zewnętrznych o wym. ok. 140x70cm (wpuszczane stanowiące matę aluminiową z wkładem gumowym o wysokości 18/22mm)	szt.	1
WĘZŁY SANITARNE			
35	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki -lustro mocowane na stałe do ściany. lustro klejone do ściany o wym. 120x70 cm	szt.	1
36	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki szczotki do W.C. w pojemnikach mocowanych do ściany	szt.	1
37	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki -wieszaki przyklejane do drzwi	szt.	1
38	Dostawa i montaż -kosz na śmieci (kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym). Dane techniczne: kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiegająca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, średnica około 30 cm	szt.	1
SZATNIA			
39	Dostawa i montaż -kosz na śmieci (kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym) Dane techniczne:	szt.	1

	<p>Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiega jąca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, śred nica około 30 cm</p>		
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
40	<p>Dostawa i montaż - kosz na śmieci (kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym). Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiegająca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, średnica około 30 cm</p>	szt.	1
SALA WARSZTATÓW KULINARNYCH			
41	<p>Dostawa i montaż -piekarnik elektryczny do zabudowy o wym. ok. 60x60x60cm. Pojemność min. 70l, prowadnice teleskopowe. Kolor frontu czarny</p>	szt.	1
42	<p>Dostawa i montaż -kuchenka parowa do zabudowy o wym. ok. 60x60x60cm. Pojemność min. 70l, prowadnice teleskopowe. Kolor frontu czarny</p>	szt.	1
43	<p>Dostawa i montaż -kosz na śmieci (kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym). Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiegająca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, średnica około 30 cm</p>	szt.	1
POKÓJ INSTRUKTORÓW			
44	<p>Dostawa i montaż -biurko o wym.140x60cm z min. 3 szufladami, wysuwaną półką na klawiaturę. Mebel wykonany z płyt MDF gr. min. 16 mm, blat i boki wykonane z płyt gr. 25mm. Kolor jasny -</p>	szt.	1

	paleta oklein od białych do jasno szarych. z zachowaniem spójności kolorystycznej z pozostałymi meblami w danym pomieszczeniu.		
45	Dostawa i montaż - krzesło biurowe obrotowe materiałowe z regulacją wysokości i ustawienia oparcia, kolor jasnoszary.	szt.	1
46	Dostawa i montaż -stół o wym. ok. 80x80cm blat wykonany z płyty wiórowej o gr. min. 18mm zabezpieczonej obrzeżem ABS gr. 2mm, nogi metalowe malowane proszkowo, kolorystyka stołu spójna z pozostałymi meblami w pomieszczeniu - od białego do jasno szarego	szt.	1
47	Dostawa i montaż -krzesło o konstrukcji z drewna bukowego malowane w kolorze białym z siedziskiem tapicerowanym w kolorze ciemno szarym, oparcie szczeblinowe.	szt.	1
48	Dostawa i montaż -regał na dokumenty o wym. ok. 150x180x40cm składający się z otwartych przestrzeni półkowych w ramie konstrukcyjnej o równym podziale funkcjonalnym z możliwością regulacji wysokości półek. Konstrukcję mebla stanowi korpus wykonany z płyty 22mm wraz z niedługimi półkami. Mebel z uwagi na swoją szerokość winien posiadać piątą środkową nogę. Płyta meblowa laminowana. Kolor w palecie od białego do jasno szarego, spójny z pozostałymi meblami w pomieszczeniu.	szt.	1
49	Dostawa i montaż -kosz do segregacji śmieci o pojemności 50l dwukomorowy kosz z pojemnikami do segregacji śmieci po 25 litrów każdy. Pojemniki wewnątrz kosza z polipropylenu. Górna pokrywa kosza otwiera się w systemie Soft Touch, co pozwala na otwieranie i zamykanie lekkim dotknięciem. Kosz w białym kolorze Dane techniczne: Pojemność 2 x 25 l	szt.	1
ADMINISTRACJA			
50	Dostawa i montaż -biurko o wym.140x60cm z min. 3 szufladami, wysuwaną półką na klawiaturę. Mebel wykonany z płyt MDF gr. min. 16 mm, blat i boki wykonane z płyt gr. 25mm. Kolor jasny - paleta oklein od białych do jasno szarych. z zachowaniem spójności kolorystycznej z pozostałymi meblami w danym pomieszczeniu.	szt.	1
51	Dostawa i montaż - krzesło biurowe obrotowe materiałowe z regulacją wysokości i ustawienia oparcia kolor jasno szary.	szt.	1
52	Dostawa i montaż -regał na dokumenty o wym. ok. 150x180x40cm składający się z otwartych przestrzeni półkowych w ramie konstrukcyjnej o równym podziale funkcjonalnym z możliwością regulacji wysokości półek. Konstrukcję mebla stanowi korpus wykonany z płyty 22mm wraz z niedługimi	szt.	1

	półkami. Mebel z uwagi na swoją szerokość winien posiadać piątą środkową nogę. Płyta meblowa laminowana. Kolor w palecie od białego do jasno szarego, spójny z pozostałymi meblami w pomieszczeniu.		
53	Dostawa i montaż - kosz do segregacji śmieci o pojemności 50l dwukomorowy kosz z pojemnikami do segregacji śmieci po 25 litrów każdy. Pojemniki wewnątrz kosza z polipropylenu. Górna pokrywa kosza otwiera się w systemie Soft Touch, co pozwala na otwieranie i zamykanie lekkim dotknięciem. Kosz w białym kolorze Dane techniczne: Pojemność 2 x 25 l	szt.	1
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
54	Dostawa i montaż - kosz na śmieci (kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym). Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiegająca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, średnicaokoło 30 cm	szt.	1
POMIESZCZENIE SOCJALNE			
55	Dostawa i montaż - kosz na śmieci kosz do segregacji śmieci o pojemności 50l dwukomorowy. kosz z pojemnikami do segregacji śmieci po 25 litrów każdy. Pojemniki wewnątrz kosza z polipropylenu. Górna pokrywa kosza otwiera się w systemie Soft Touch, co pozwala na otwieranie i zamykanie lekkim dotknięciem. Kosz w białym kolorze Dane techniczne: Pojemność 2 x 25 l	szt.	1

CZĘŚĆ 2 NAZWA: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - HANGARU NA SPRZĘT WODNY

Lp.	Opis	Jm	Ilość
POMIESZCZENIE SOCJALNE			
1	Dostawa i montaż -stół o wym. ok. 80x80cm , blat wykonany z płyty wiórowej o gr. min. 18mm zabezpieczonej obrzeżem ABS gr. 2mm, nogi metalowe malowane proszkowo, kolorystyka stołu spójna z pozostałymi meblami w pomieszczeniu -od białego do jasno szarego.	szt.	1
2	Dostawa i montaż -krzesło o konstrukcji z drewna bukowego malowane w kolorze białym z siedziskiem tapicerowanym w kolorze ciemno szarym, oparcie szczeblinowe.	szt.	1
3	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu o wym. ok.120x82x55 zamykana drzwiczkami, z dwoma półkami. korpus szafek wykonany z płyt MDF laminowanych o gr. min. 18mm w tonacji jasny szary, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min. 16mm w kolorze białym. fronty szafek z płyt MDF gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, zawiasy w systemie cichego domyku, uchwyty aluminiowe	szt.	1
4	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu o wym. ok. 80x82x55 zamykana drzwiczkami, z dwoma półkami, korpus szafek wykonany z płyt MDF laminowanych o gr. min. 18mm w tonacji jasny szary, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min. 16mm w kolorze białym. fronty szafek z płyt MDF gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, zawiasy w systemie cichego domyku, uchwyty aluminiowe.	szt.	1
5	Dostawa i montaż -szafka stojąca pod zlewozmywak 80x82x55 zamykana drzwiczkami bez półek, korpus szafek wykonany z płyt MDF laminowanych o gr. min. 18mm w tonacji jasny szary, fronty szafek z płyt MDF gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, zawiasy w systemie cichego domyku, uchwyty aluminiowe.	szt.	1
6	Dostawa i montaż -szafka stojąca bez blatu pod płytę indukcyjną 60x82x55 min. 3 szufladami, korpus szafek wykonany z płyt MDF laminowanych o gr. min. 18mm w tonacji jasny szary, przegrody i półki z płyty MDF laminowanych o gr. min. 16mm w kolorze białym. fronty szafek z płyt MDF gr. min. 18 mm z pokryciem zewnętrznym frontu folią PVC w kolorze jasno szarym a od wewnątrz laminatem w kolorze białym, system cichego domyku szuflad, uchwyty aluminiowe	szt.	1
7	Dostawa i montaż -płyta indukcyjna czteropalnikowa o mocy grzewczej 6,9 kW-7,4 kW (czarna).	szt.	1

8	Dostawa i montaż - blat o wym. ok. 284x60cm gr. min. 28 mm, z konglomeratu kwarcowego kolor biały.	szt.	1
9	Dostawa i montaż -blat o wym. ok. 208x60cm gr. min. 28 mm, z konglomeratu kwarcowego, kolor biały.	szt.	1
WĘZŁY SANITARNE			
10	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych w 4 poręcze i lustro (uchwyty ze stali nierdzewnej) w tym: poręcz ścienna łukowa uchylna 85 cm do W.C (2 szt.) , poręcz ścienna łukowa stała 60 cm do umywalki (2 szt.), lustro uchylne prawe 70x70 cm (1 szt.)	kpl	1
11	Dostawa i montaż -pojemniki na mydło (dozownik z polerowanej stali nierdzewnej na mydło w płynie o poj. 1,0 litra, przeznaczony do montażu naściennego) -dozownik (dystrybutor) mydła w płynie wykonany z polerowanej stali nierdzewnej typu 304 o grubości 0,7 mm, wyposażony w praktyczny i ergonomiczny przycisk dozowania mydła oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku. Parametry techniczne i użytkowe dozownika: Kolor obudowy: srebrny Materiał obudowy: stal nierdzewna polerowana Wykończenie obudowy: chrom Przeznaczenie: mydło w płynie Pojemność zbiornika na mydło: 1,0 litra (1000 ml) Sposób dozowania: ręczny (przycisk dozowania) Sposób napełniania mydłem: zalewanie, można uzupełniać z kanistra. Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany Zamek pokrywy zbiornika z kluczykiem	szt.	1
12	Dostawa i montaż -suszarki do rąk elektryczne o mocy min. 2500W, obudowa ze stali nierdzewnej, bezdotykowa w pełni zautomatyzowana z czujnikiem uruchamiającym grzałkę i wentylator przy zbliżeniu dłoni, bezdotykowa, w pełni zautomatyzowana, wyposażona w czujnik automatycznie uruchamiający grzałkę i wentylator podczas zbliżenia do niej rąk. Dane techniczne: Materiał obudowy - Stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie Mat Moc znamionowa 2500 W Sposób uruchamiania Automatyczny - fotokomórka Odległość wymagana do uruchomienia 3 – 15 cm Poziom hałasu 70 dB Prędkość powietrza 26 m/s Temperatura suszenia 50 °C Czas suszenia 15 - 20 s Długość przewodu sieciowego 0,8 m Napięcie zasilania 220 - 240 V Częstotliwość prądu 50 - 60 Hz	szt.	1

13	Dostawa i montaż -pojemniki na papier (pojemnik na papier toaletowy o owalnym kształcie wykonany ze stali nierdzewnej) z obudową polerowaną z frontальnym wizjerem umożliwiającym łatwą kontrolę zużycia wkładu, wyposażony w zabezpieczenie na klucz zapewniające brak dostępu do wkładów osobom trzecim, Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna 304 polerowana Wykończenie Połysk Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku Rozmiar papieru Rola o średnicy 18 -23 cm, trzpień 5,5 cm Zamknięcie Zamek i kluczyk metalowy	szt.	1
14	Dostawa i montaż -kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiegająca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, średnica około 30 cm	szt.	1
15	Dostawa i montaż -blat pod umywalki o wym. ok. 110x40 cm (blat łazienkowy gr. ok. 3cm, wykonany na wymiar z konglomeratu akrylowego z wykorzystaniem materiałów kompozytowych o strukturze mineralno-akrylowej) kolor biały, krawędzie o lekkim zaokrągleniu	szt.	1
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
16	Dostawa i montaż -regał na detergenty i przyrządy sprzątające o wym. ok.120x180x60cm regał składający się z 5 półek montowanych na metalowej ocynkowanej konstrukcji ryglowo - słupowej. Nośność półek -200 kg.	kpl.	1
POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PŁYWAJĄCY			
17	Dostawa i montaż - regał metalowy na sprzęt, elektronarzędzia i narzędzia naprawcze (wym. ok. 150x180x60cm) regał składający się z 5 półek montowanych na metalowej ocynkowanej konstrukcji ryglowo - słupowej. Nośność półek min. 200 kg.	kpl.	1
18	Dostawa i montaż - stelaże metalowe na sprzęt pływający o wym. około 500x240x180 cm (stelaż do przechowywania 15 sztuk kajaków, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, wyposażona w 4 kółka manewrowe w tym dwa skrętne, uchwyty do mocowania po 4 szt. na kajak, 10 półek o wymiarach: długość 90 cm, prześwit 45 cm, wysokość całkowita stelaża około 240cm, szerokość całkowita stelaża do 210 cm)	szt	1
19	Dostawa i montaż - stelaże metalowe na sprzęt pływający o wym. około 500x120x180 cm (stelaż do przechowywania 5 sztuk kajaków, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo montowana	szt.	1

	do ściany wyposażona w półki i uchwyty do mocowania po 4 szt. na kajak, 5 półek o wymiarach: długość 90 cm, prześwit 45 cm, wysokość całkowita stelaża około 240cm, szerokość całkowita stelaża do 120 cm)		
20	Dostawa i montaż - stelaże metalowe na sprzęt pływający o wym. około 460x240x180 cm (stelaż do przechowywania 15 sztuk kanadyjek, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, wyposażona w 4 kółka manewrowe w tym dwa skrętne, uchwyty do mocowania po 4 szt. na kajak, 10 półek o wymiarach: długość 90 cm, prześwit 45 cm, wysokość całkowita stelaża około 240cm, szerokość całkowita stelaża do 210 cm)	szt.	1
21	Dostawa i montaż -stelaże metalowe na sprzęt pływający o wym. około 460x120x180 cm (stelaż do przechowywania 5 sztuk kanadyjek, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo montowana do ściany wyposażona w półki i uchwyty do mocowania po 4 szt. na kajak, 5 półek o wymiarach: długość 90 cm, prześwit 45 cm, wysokość całkowita stelaża około 240cm, szerokość całkowita stelaża do 120 cm)	szt.	1
22	Dostawa i montaż -stelaż na ponton piętrowy o wym. 240x460 cm dla magazynowania dwóch sztuk pontonów, konstrukcja stalowa ocynkowana z podestami ze sklejki wodoodpornej gr. min. 15mm z poprzeczkami wzmacniającymi podesty.	szt.	1
POMIESZCZENIE NA SPRZĘT NARCIARSKI			
23	Dostawa i montaż -biurko o wym.120x60cm bez szuflad. Mebel wykonany z płyt MDF gr. min. 16 mm, blat i boki wykonane z płyt gr. 25mm. Kolor ciemno szary, lub czarny z zachowaniem spójności kolorystycznej z pozostałymi meblami w danym pomieszczeniu	szt.	1
24	Dostawa i montaż -krzesło biurowe obrotowe materiałowe z regulacją wysokości i ustawienia oparcia kolor szary	szt.	1
WYPOSAŻENIE BUDYNKU W SPRZĘT P.POŻ			
25	Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu wraz z dostawą i montażem wyposażenia budynku w sprzęt p.poż. (gaśnice, oznaczenia, tabliczki)	kpl	1
WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE SYSTEMOWE DO OBUWIA			
26	Dostawa i montaż wycieraczki do obuwia, systemowych zewnętrznych o wym. ok. 90x50cm (wpuszczane stanowiące matę aluminiową z wkładem gumowym o wysokości 18/22mm)	szt.	1
WĘZŁY SANITARNE			
27	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki -lustro mocowane na stałe do ściany. lustro klejone do ściany o wym. 120x70 cm	szt.	1
28	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki szczotki do W.C. w pojemnikach mocowanych do ściany .	szt.	1

29	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki -wieszaki przyklejane do drzwi.	szt.	1
30	Dostawa i montaż -kosz na śmieci (kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym). Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiegająca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, średnica około 30 cm	szt.	1
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
31	Dostawa i montaż -kosz na śmieci (kosz na śmieci wolnostojący o pojemności 30l z obudową ze stali nierdzewnej połysk, z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym). Dane techniczne: Materiał Stal nierdzewna polerowana Wykończenie Połysk Pojemność 30 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wyposażenie Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Gładka, polerowana powierzchnia zapobiegająca odciskom palców Wymiary kosza: wysokość około 60 cm, średnica około 30 cm -	szt.	1
POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PŁYWAJĄCY			
32	Dostawa i montaż -kosz do segregacji śmieci o pojemności 50l dwukomorowy kosz z pojemnikami do segregacji śmieci po 25 litrów każdy. Pojemniki wewnątrz kosza z polipropylenu. Górna pokrywa kosza otwiera się w systemie Soft Touch, co pozwala na otwieranie i zamykanie lekkim dotknięciem. Kosz w białym kolorze Dane techniczne: Pojemność 2 x 25 l	szt.	1
POMIESZCZENIE NA SPRZĘT NARCIARSKI			
33	Dostawa i montaż -półki ściennie meblowe o łącznej długości 10 mb. wykonane z płyty MDF okleinowanej obustronnie okleiną lub meblarską folią PVC w kolorze ciemno szarym lub czarnym z brzegiem wykończonym tworzywem ABS, na wspornikach stalowych. Gubość półki min. 28 mm, szerokość półki min. 40 cm. Kolor ciemno szary lub czarny, z zachowaniem spójności kolorystycznej z pozostałymi meblami w danym pomieszczeniu	m	1
34	Dostawa i montaż -wieszaków ściennych (uchwytów typu rowerowego) na narty wodne, deski wakeboardowe -uniwersalny, składany wieszak ścienny na de-ski kitesurfingowe, kajaki, wiosła, narty, snowboardy, sanki, rowery, drabiny itp. Dwa niezależne ramiona umożliwiają dopasowanie odpowiedniego rozstawu według własnych potrzeb Stabilna, wytrzymała i bezpieczna konstrukcja wykonana z rury stalowej fi 20 i blach	szt	1

	mocującej. Całość jest lakierowana proszkowo i nitowana. Pianka zabezpieczająca o średnicy 3 cm chroni przed porysowaniem zawieszanych przedmiotów Podcięcie ramienia nośnego dodatkowo zabezpiecza przed zsunięciem sprzętów. Wieszak posiadający funkcję składania. Otwory montażowe w kształcie "fasolek" pozwalające dokładnie ustawić ramię wieszaka. Kolor - czarny		
35	Dostawa i montaż -kosz do segregacji śmieci o pojemności 50l dwukomorowy. kosz z pojemnikami do segregacji śmieci po 25 litrów każdy. Pojemniki wewnątrz kosza z polipropylenu. Górna pokrywa kosza otwiera się w systemie Soft Touch, co pozwala na otwieranie i zamykanie lekkim dotknięciem. Kosz w białym kolorze Dane techniczne: Pojemność 2 x 25 l	szt.	1
POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE			
36	Dostawa i montaż -biurko o wym.100x60cm bez szuflad z wysuwaną półką na klawiaturę. Mebel wykonany z płyt MDF gr. min. 16 mm, blat i boki wykonane z płyt gr. 25mm. Kolor jasny - paleta oklein od białych do jasno szarych z zachowaniem spójności kolorystycznej z pozostałymi meblami w danym pomieszczeniu	szt.	1
37	Dostawa i montaż -krzesło biurowe obrotowe materiałowe z regulacją wysokości i ustawienia oparcia kolor jasno szary	szt.	1
38	Dostawa i montaż -regał na dokumenty o wym. ok. 170x180x60cm składający się z otwartych przestrzeni półkowych w ramie konstrukcyjnej o równym podziale funkcjonalnym z możliwością regulacji wysokości półek. . Konstrukcję mebla stanowi korpus wykonany z płyty 22mm wraz z niedługimi półkami. Mebel z uwagi na swoją szerokość winien posiadać piątą środkową nogę. Płyta meblowa laminowana. Kolor w palecie od białego do jasno szarego, spójny z pozostałymi meblami w pomieszczeniu.	szt.	1
39	Dostawa i montaż -kosz do segregacji śmieci o pojemności 50l dwukomorowy kosz z pojemnikami do segregacji śmieci po 25 litrów każdy. Pojemniki wewnątrz kosza z polipropylenu. Górna pokrywa kosza otwiera się w systemie Soft Touch, co pozwala na otwieranie i zamykanie lekkim dotknięciem. Kosz w białym kolorze Dane techniczne: Pojemność 2 x 25 l	szt.	1
40	Dostawa i montaż -regał na dokumenty o wym. ok. 120x180x60cm składający się z otwartych przestrzeni półkowych w ramie konstrukcyjnej o równym podziale funkcjonalnym z możliwością regulacji wysokości półek. Konstrukcję mebla stanowi korpus wykonany z płyty 22mm wraz z niedługimi półkami. Mebel z uwagi na swoją szerokość winien posiadać piątą środkową nogę. Płyta meblowa laminowana. Kolor w palecie od białego do jasno szarego, spójny z pozostałymi meblami w pomieszczeniu.	szt.	1

41	Dostawa i montaż -szafka zamykana wisząca o wym. ok. 120x60x60cm z wewnętrzną półką. Konstrukcję mebla stanowi korpus wykonany z płyty 22mm wraz z niedługimi półkami. Płyta meblowa laminowana. Kolor w palecie od białego do jasno szarego, spójny z pozostałymi meblami w pomieszczeniu	szt.	1
42	Dostawa i montaż -biurko o wym.120x60cm z 3 szufladami. Mebel wykonany z płyt MDF gr. min. 16 mm, blat i boki wykonane z płyt gr. 25mm. Kolor jasny -paleta oklein od białych do jasno szarych z zachowaniem spójności kolorystycznej z pozostałymi meblami w danym pomieszczeniu	szt.	1
43	Dostawa i montaż -krzesło biurowe obrotowe materiałowe z regulacją wysokości i ustawienia oparcia kolor jasno szary	szt.	1
44	Dostawa i montaż -kosz na śmieci kosz do segregacji śmieci o pojemności 50l dwukomorowy. Kosz z pojemnikami do segregacji śmieci po 25 litrów każdy. Pojemniki wewnątrz kosza z polipropylenu. Górna pokrywa kosza otwiera się w systemie Soft Touch, co pozwala na otwieranie i zamykanie lekkim dotknięciem. Kosz w białym kolorze Dane techniczne: Pojemność 2 x 25 l	szt.	1