

UCHWAŁA NR _
Rady Miasta Łuków
z dnia _

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 503-977 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXX/241/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką, zmienionej uchwałą Nr LXXII/548/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką, Rada Miasta Łuków, po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką, nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków uchwalonego Uchwałą Nr XII/51/2007 Rady Miasta Łuków z dnia 5 października 2007 r. z późn. zm., uchwała co następuje:

Dział I

Przepisy wprowadzające

- §1.** Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką.
- §2.** Załącznikami do uchwały są:
- 1) Załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, składający się z 7 arkuszy, oznaczonych kolejnymi numerami od 1 do 7;
 - 2) Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 - 3) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
 - 4) Załącznik nr 4 – dane przestrzenne.
- §3.** Użyte w uchwale określenia „...” oznaczają:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 1) „plan” – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką;
- 2) „teren” – obszar objęty planem, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem literowym lub literowo-cyfrowym o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania;
- 3) „nieprzekraczalna linia zabudowy”:
 - a) w przypadku linii zabudowy wzdłuż terenów dróg krajowych – linię, w której mogą być sytuowane obiekty budowlane, o których mowa w przepisach Prawo budowlane, bez prawa jej przekraczania w kierunku terenu drogi krajowej, z wyłączeniem urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,
 - b) w przypadku pozostałych linii zabudowy - linię, w której może być usytuowana elewacja projektowanego budynku lub projektowanych słupów konstrukcyjnych wiat, bez prawa jej przekraczania częściami nadziemnymi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonów, tarasów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, przy czym elementy te nie mogą powiększać odległości wysunięcia o więcej niż 2,0 m i jednocześnie nie przekraczają one linii rozgraniczającej terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie obowiązuje dla wiat śmietnikowych;
- 4) „nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy niemieszkalnej”:
 - a) w przypadku linii zabudowy wzdłuż terenów dróg krajowych – linię wyznaczoną dla terenów sąsiadujących z obszarami kolejowymi, w której mogą być sytuowane niemieszkalne obiekty budowlane, o których mowa w przepisach Prawo budowlane, bez prawa jej przekraczania w kierunku terenu drogi krajowej, z wyłączeniem urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,
 - b) w przypadku pozostałych linii - linię wyznaczoną dla terenów sąsiadujących z obszarami kolejowymi, w której może być usytuowana elewacja projektowanego budynku niemieszkalnego lub projektowanych słupów konstrukcyjnych wiat, bez prawa jej przekraczania częściami nadziemnymi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonów, tarasów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, przy czym elementy te nie mogą powiększać odległości wysunięcia o więcej niż 2,0 m i jednocześnie nie przekraczają one linii rozgraniczającej terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy niemieszkalnej nie obowiązuje dla wiat śmietnikowych;
- 5) „obowiązująca linia zabudowy”:
 - a) w przypadku linii zabudowy wzdłuż terenów dróg krajowych - linię, z którą obiekty budowlane, o których mowa w przepisach Prawo budowlane, winny się stykać, bez prawa jej przekraczania w kierunku terenu drogi krajowej, z wyłączeniem urządzeń i budowli infrastruktury technicznej. Obowiązującej linii zabudowy nie stosuje się dla obiektów budowlanych, które projektowane są za istniejącą lub projektowaną zabudową i w odległości co najmniej 20 m od obowiązującej linii zabudowy,
 - b) w przypadku pozostałych linii zabudowy – linię, z którą elewacja projektowanego budynku lub projektowane słupy konstrukcyjne wiat winny się stykać, bez prawa jej przekraczania częściami nadziemnymi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonów, tarasów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m i jednocześnie nie przekraczają one linii rozgraniczającej terenu. Obowiązującej linii zabudowy nie stosuje się dla:
-wiat śmietnikowych,

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- budynków, których elewacje frontowe projektowane są za istniejącą lub projektowaną zabudową i w odległości co najmniej 20 m od obowiązującej linii zabudowy,
 - wiat, których słupy konstrukcyjne, projektowane są za istniejącą lub projektowaną zabudową i w odległości co najmniej 20 m od obowiązującej linii zabudowy,
- 6) „powierzchnia biologicznie czynna” – teren biologicznie czynny, o którym mowa w przepisach odrębnych;
 - 7) „powierzchnia zabudowy” – powierzchnia, o której mowa w przepisach odrębnych, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
 - 8) „przeznaczenie podstawowe” – przeznaczenie, które przeważa, tzn. zajmuje nie mniej niż 60 % powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej, a w odniesieniu do zagospodarowania terenu nie zajętego przez budynki (np.: place, miejsca parkingowe, zieleń), zajmuje nie mniej niż 60 % powierzchni działki budowlanej;
 - 9) „przeznaczenie dopuszczalne” – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe, tzn. zajmuje nie więcej niż 40 % powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej, a w odniesieniu do zagospodarowania terenu nie zajętego przez budynki (np.: place, miejsca parkingowe, zieleń), zajmuje nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej;
 - 10) „przeznaczenie towarzyszące” – elementy towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu;
 - 11) „usługi” – obiekty, w których prowadzona jest działalność usługowa, obejmująca: biura, handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m², gastronomię, hotele, turystykę, kulturę, rozrywkę, opiekę zdrowotną, opiekę społeczną, naukę i edukację, sport i rekreację, obiekty kultu religijnego, usługi publiczne, rzemiosło usługowe, obsługę komunikacji i motoryzacji z wyłączeniem lokalizacji nowych stacji paliw;
 - 12) „usługi publiczne” – obiekty urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni i szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;
 - 13) „usługi nieuciążliwe” – usługi, które nie kwalifikują się, zgodnie z przepisami odrębnymi, do przedsięwzięć, które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 - 14) „usługi uciążliwe” – usługi, które mogą być zakwalifikowane, zgodnie z przepisami odrębnymi, do przedsięwzięć, które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 - 15) „uciążliwość” – zjawisko lub stan, dokuczliwy dla otoczenia, a polegający na emitowaniu zanieczyszczeń do powietrza, wód, gruntu, a także emisji: nieprzyjemnych zapachów, hałasu, wibracji, przekraczających wyznaczone przepisami odrębnymi standardy jakości środowiska;
 - 16) „obiekty produkcyjne, składy i magazyny” – obiekty, w których prowadzona jest działalność obejmująca: produkcję przemysłową, składy, magazyny, handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m², skupy, bazy sprzętu i transportu, obsługę komunikacji i motoryzacji, stacje paliw, centra logistyczne, wraz z zapleczem administracyjnym, hotelowym i socjalnym;
 - 17) „dach płaski” – dach o kącie nachylenia połaci mniejszym bądź równym 10°;
 - 18) „wysokość zabudowy” – wysokość budynków mierzona według zasad określonych w przepisach odrębnych i określoną w ustaleniach szczegółowych planu. W przypadku wysokości obiektów budowlanych, które nie są budynkami, jest to wysokość mierzona od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyższej położonego punktu tego obiektu;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 19) „przepisy odrębne” – przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz akty prawa miejscowego;
- 20) „zielenie urządzone” – skomponowane w sposób zaplanowany zespoły roślinności składające się z drzew, krzewów i zieleni niskiej wraz z towarzyszącymi ciągami pieszymi, rowerowymi, obiektami małej architektury;
- 21) „zielenie izolacyjne” – pas zwartej zieleni złożony z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielający optycznie i funkcjonalnie obiekty uciążliwe od terenów sąsiednich;
- 22) „widok urbanistyczny” – widok z określonego obszaru.

§4. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasad kształtowania krajobrazu;
- 5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
- 6) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 7) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzone w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 8) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
- 9) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
- 12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze objętym planem, plan nie zawiera ustaleń dotyczących:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§5. Rysunek planu zawiera:

- 1) Oznaczenia będące obowiązującymi ustaleniami planu:
 - a) granica terenu objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - c) linia wydzielenia wewnętrznego z symbolem literowym lub literowo-cyfrowym,
 - d) nieprzekraczalne linie zabudowy,

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- e) obowiązujące linie zabudowy,
 - f) oznaczenie początku i końca linii zabudowy wzdłuż terenów dróg krajowych,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabudowy niemieszkalnej,
 - h) linie pierzei ciągłych,
 - i) oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe wg symboli określonych w § 7,
 - j) obszar zabudowy śródmiejskiej,
 - k) obszary zieleni izolacyjnej,
 - l) obszary zieleni urządzonej,
 - m) rzędy drzew do zachowania lub nasadzeń,
 - n) pomnik Powstańcom 1863 r.,
 - o) pomniki, kapliczki i krzyże do zachowania,
 - p) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,
 - q) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
 - r) granica strefy ochrony konserwatorskiej,
 - s) granice strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych,
 - t) granica strefy ochrony ekspozycji widokowej,
 - u) granica obszaru zabytkowego układu urbanistycznego miasta,
 - v) widok urbanistyczny,
 - w) granica obszaru zabytkowego Park Miejski,
 - x) miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki,
 - y) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %, o głębokości wody mniejszej lub równej 0,5 m,
 - z) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %, o głębokości wody od powyżej 0,5 m do mniejszej lub równej 2,0 m,
 - aa) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %,
 - bb) pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia;
- 2) Oznaczenia informacyjne i wynikające z przepisów odrębnych:
- a) napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia,
 - b) granice stanowisk archeologicznych,
 - c) pomniki przyrody,
 - d) miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy,
 - e) tereny i drogi przebiegające poza granicami planu z symbolem literowym,
 - f) granice terenów zamkniętych ustanowionych przez ministra właściwego ds. transportu,
 - g) granica strefy ograniczeń w inwestowaniu od obszaru kolejowego,
 - h) oś skrajnego toru kolejowego,
 - i) wybrane wymiarowania z wartościami w metrach.
- §6. Ustalenia tekstowe dotyczące zasad wymienionych w § 4 ust. 1 zostały ujęte w formie ustaleń ogólnych zawartych w dziale II niniejszej uchwały i w formie ustaleń szczegółowych zawartych w dziale III niniejszej uchwały.

Dział II

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego planem

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

§7. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem literowym lub literowo-cyfrowym, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
- 3) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 4) MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług;
- 5) U – tereny usług;
- 6) UC - tereny usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 7) UKS - tereny usług komunikacji autobusowej;
- 8) US – tereny usług sportu i rekreacji;
- 9) UP – tereny usług publicznych;
- 10) UO – tereny usług oświaty;
- 11) UOZ – tereny usług opieki zdrowotnej i lecznictwa;
- 12) UK - tereny usług kultu religijnego;
- 13) PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług,
- 14) P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 15) E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
- 16) G – teren infrastruktury technicznej – gazownictwo;
- 17) W – tereny infrastruktury technicznej – wodociągi;
- 18) ZD – tereny ogrodów działkowych;
- 19) ZP – tereny zieleni urządzonej;
- 20) ZN – teren użytków zielonych, łąk i pastwisk;
- 21) WS – tereny wód powierzchniowych;
- 22) KDW – tereny dróg wewnętrznych;
- 23) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
- 24) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
- 25) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
- 26) KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej;
- 27) KDGP – tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 28) KK - teren infrastruktury kolejowej;
- 29) KP – tereny ciągów pieszych;
- 30) KPJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych;
- 31) KPM - tereny placów miejskich;
- 32) KSP – tereny parkingów;
- 33) KSG – teren zabudowy garażowej.

§8. 1. Jako zgodną z planem uznaje się budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, o której mowa w § 17 na całym obszarze objętym planem.

2. Realizacja wymogów dotyczących ochrony ludności, obronności cywilnej i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. Utrzymuje się istniejące zagospodarowanie i zabudowę wraz z funkcją oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę zgodnie ze wskaźnikami zagospodarowania oraz zasadami kształtowania zabudowy zawartymi w ustaleniach szczegółowych dotyczących terenu, na którym znajduje się dany obiekt z zastrzeżeniem § 10 pkt 3, 4 i 5.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§10. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) Nową zabudowę należy lokalizować zgodnie ze wskaźnikami i parametrami określonymi w ustaleniach szczegółowych działu III.
- 2) Nową zabudowę należy lokalizować względem ustalonych na rysunku planu nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy dla obiektów niemieszkalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 3, 4 i 5 oraz zasadami określonymi w dziale III, przy czym linie zabudowy nie obowiązują dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej – w tym zakresie obowiązują przepisy odrębne.
- 3) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę oraz remonty istniejącej zabudowy w pasie pomiędzy nieprzekraczalną lub obowiązującą linią zabudowy a linią rozgraniczającą tereny dróg.
- 4) W przypadku, gdy istniejąca zabudowa nie styka się z obowiązującą linią zabudowy, a planowana inwestycja nie będzie powodowała przybliżenia istniejących obiektów do obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz remonty bez stosowania obowiązującej linii zabudowy.
- 5) W przypadku, gdy parametry istniejącej zabudowy są niezgodne ze wskaźnikami zagospodarowania oraz zasadami kształtowania zabudowy zawartymi w ustaleniach szczegółowych, dopuszcza się:
 - a) zachowanie dotychczasowej intensywności zabudowy w przypadku przebudowy lub remontów budynków;
 - b) zachowanie dotychczasowej powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni zabudowy w przypadku nadbudowy lub remontów budynków;
 - c) zachowanie dotychczasowej wysokości zabudowy w przypadku rozbudowy, przebudowy lub remontów budynków;
 - d) zachowanie dotychczasowego nachylenia połaci dachowych w przypadku rozbudowy, przebudowy lub remontów budynków.
- 6) Na rysunku planu wyznaczono obszar zabudowy śródmiejskiej, o której mowa w przepisach odrębnych.
- 7) Dopuszcza się budowę budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio w granicy.
- 8) Wyznacza się na rysunku planu linie pierzei ciągłych, dla których:
 - a) nakazuje się realizację zabudowy w taki sposób, by elewacja projektowanego budynku zajmowała całą długość frontu danej działki budowlanej z uwzględnieniem zasad określonych w § 3 pkt 5;
 - b) nakazuje się realizację usług na co najmniej 50 % powierzchni użytkowej parteru budynku;
 - c) wejścia lub strefy wejściowe do punktów usługowych powinny znajdować się lub być widoczne od strony przestrzeni publicznej (drogi publicznej, ciągu pieszego).
- 9) Wyznacza się na rysunku planu miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki, dla których ustala się wprowadzenie posadzki wyróżniającej się kolorem, materiałem lub wzorem z posadzki chodników;
- 10) Nową zabudowę należy kształtować w sposób ujednolicony, aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny, przy czym:
 - a) stosowana kolorystyka dachów to: tonacje szarości, grafitu, brązu, czerwieni klasycznej dachówki i ciemnej zieleni oraz czerni;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- b) nakazuje się ujednoczenie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych w obrębie jednej działki budowlanej;
 - c) zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, np.: siding.
- 11) Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi działu III.

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

§12. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) Ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej i za wyjątkiem inwestycji celu publicznego oraz garaży, parkingów, zespołów parkingów dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
- 2) Ustala się zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnej awarii przemysłowej.
- 3) Nakazuje się ograniczyć wszelką uciążliwość wywołaną określonym rodzajem działalności do granic własnej działki, wykluczając przy tym realizację zakładów produkcyjnych powodujących degradację środowiska naturalnego tj. zakładów powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska.
- 4) Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu.
- 5) Na całym obszarze objętym planem, w związku z jego położeniem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215, nakazuje się realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych i przestrzeganie zasad zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych.
- 6) Dla wszystkich cieków naturalnych i rowów melioracyjnych znajdujących się w obszarze opracowania obowiązuje:
 - a) konieczność zachowania ciągłości,
 - b) obowiązek zachowania 1,5 m od zewnętrznej krawędzi cieku obszaru wolnego od zabudowy oraz lokalizowania nowych ogrodzeń i nasadzeń zieleni wysokiej w celu umożliwienia prac konserwacyjnych odpowiednim służbom, dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, a także ochrony otuliny biologicznej cieku.
- 7) Wskazuje się na rysunku planu pomniki przyrody w sąsiedztwie których, zagospodarowanie odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 8) Wyznacza się na rysunku planu rejonu lokalizacji rzędów drzew do zachowania lub nasadzeń, przy czym:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- a) nakazuje się ich uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu;
 - b) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych oraz związanych z budową i utrzymaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W sytuacji usunięcia drzewa w przypadkach, o których mowa powyżej, nakazuje się uzupełnienie wyciętego drzewa nowym drzewem;
 - c) lokalizacja rzędów drzew na rysunku planu ma charakter orientacyjny i może zostać dopasowana do projektowanego zagospodarowania pod warunkiem zachowania czytelności założenia.
- 9) Ustala się nakaz przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem że:
- a) tereny oznaczone symbolem MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) tereny oznaczone symbolem MNU i MWU należy traktować jako tereny mieszkaniowo-usługowe,
 - c) tereny oznaczone symbolem MW należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
 - d) teren oznaczony symbolem US należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

§13. Ustala się następujące zasady kształtowania krajobrazu:

- 1) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, o której mowa w ustaleniach działu III;
- 2) zachowanie wysokości zabudowy, o których mowa w ustaleniach działu III;
- 3) zachowanie geometrii dachów, o których mowa w ustaleniach działu III.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych i dóbr kultury współczesnej

§14. 1. Wskazuje się na rysunku planu obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków:

- a) zespół klasztorny popijarski – Plac Narutowicza 2, ul. Piłsudskiego 14: kościół, obecnie parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego z wystrojem wnętrza, klasztor i kolegium popijarskie, ogrodzenie z bramką i drzewostan w granicach cmentarza kościelnego oraz otoczenie zespołu klasztornego – nr rej. zab. A/401;
- b) dawny Konwikt Szaniawskich - ul. Piłsudskiego 19, obecnie Muzeum Regionalne – nr rej. zab. A/661;
- c) dawna Kasa Skarbowa – Plac Narutowicza 3 – nr rej. zab. A/1171;
- d) budynek dawnej Szkoły Podstawowej Specjalnej – ul. Piłsudskiego 28 – nr rej. zab. A/1176.

2. Dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) ochronę:
 - a) bryły i gabarytów budynków,
 - b) formy i układu dachu,
 - c) sposobu opracowania elewacji,
 - d) detali architektonicznych,
 - e) kształtów i podziałów otworów okiennych i drzwiowych;
- 2) zakazy, o których mowa w ust. 7 lit. b i c.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

3. Wskazuje się na rysunku planu obiekty zabytkowe, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków:
 - a) Siedziba Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Ogniwo” – ul. Wyszyńskiego 22;
 - b) Dom – ul. Cieszkowizna 17;
 - c) Kamienica – ul. Czerwonego Krzyża 4;
 - d) Dom – ul. ks. Brzóska 2;
 - e) Dom – ul. Jana Pawła II 3;
 - f) Dom – ul. Jana Pawła II 5;
 - g) Dom – ul. Jana Pawła II 12;
 - h) Dom – ul. Jana Pawła II 14;
 - i) Dom – ul. Konarskiego 5B i 5D;
 - j) Dom – ul. Konwiktorska 6;
 - k) Dom – ul. Kościelna 14;
 - l) Dom – ul. Kościuszki 3;
 - m) Dom – ul. Kościuszki 7;
 - n) Dom – ul. Kościuszki 9A;
 - o) Warsztaty szkolne – ul. Kościuszki 10;
 - p) Dom – ul. Kościuszki 12;
 - q) Dom – ul. Kościuszki 19;
 - r) Kamienica – ul. Kościuszki 48;
 - s) Kamienica – ul. Kościuszki 57;
 - t) Dom – ul. 11 listopada 3A i 3B;
 - u) Kamienica – ul. 11 listopada 12;
 - v) Dom – ul. 11 listopada 14;
 - w) Kino „Oaza” – ul. Piłsudskiego 3;
 - x) Starostwo Powiatowe – ul. Piłsudskiego 17;
 - y) Dom – ul. Piłsudskiego 47;
 - z) Dom – ul. Siedlecka 6;
 - aa) Dom – ul. Siedlecka 49;
 - bb) Dom – ul. Siedlecka 53;
 - cc) Kamienica – ul. Wyszyńskiego 6;
 - dd) Kamienica – ul. Wyszyńskiego 32;
 - ee) Kamienica – ul. Wyszyńskiego 1;
 - ff) Kamienica – ul. Wyszyńskiego 3;
 - gg) Kamienica – ul. Wyszyńskiego 5;
 - hh) Kamienica – ul. Wyszyńskiego 7;
 - ii) Kamienica – ul. Wyszyńskiego 9 i 11;
 - jj) Kamienica – ul. Wyszyńskiego 13;
 - kk) Dom – ul. Piłsudskiego 22;
 - ll) Dom – ul. Piłsudskiego 51A;
 - mm) Piekarnia – ul. Kościuszki 35;
 - nn) Pomnik Powstańcom 1863 r. – skwer ul. Piłsudskiego 12.

4. Dla obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, o których mowa w ust. 3 ustala się:
 - 1) ochronę:
 - a) bryły i gabarytów budynków,
 - b) formy i układu dachu,
 - c) sposobu opracowania elewacji,
 - d) detali architektonicznych,

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- e) kształtów i podziałów otworów okiennych i drzwiowych;
- 2) zakazy o których mowa w ust. 7 lit. b i c.
5. Wskazuje się na rysunku planu obszar zabytkowy układu urbanistycznego miasta Łuków, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków, dla którego ustala się:
- a) ochronę układu przestrzennego;
 - b) ochronę relacji przestrzennych.
6. Wskazuje się na rysunku planu obszar zabytkowy Park Miejski – ul. Warszawska 13, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, dla którego ustala się:
- a) nakaz zachowania istniejącego drzewostanu z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych oraz związanych z budową i utrzymaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W sytuacji usunięcia drzewa w przypadkach, o których mowa powyżej, nakazuje się uzupełnienie wyciętego drzewa nowym drzewem;
 - b) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.
7. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, dla której ustala się:
- a) zakaz realizacji tymczasowej zabudowy kubaturowej;
 - b) zakaz umieszczania masztów telekomunikacyjnych o wysokości powyżej 2 m nad dachem budynku oraz masztów wolnostojących z wyłączeniem masztów flagowych;
 - c) zakaz montażu urządzeń technicznych na elewacjach frontowych budynków oraz innych ich miejscach, które są widoczne z poziomu przechodnia od strony przylegających placów i dróg publicznych, chyba, że instalowanie ich jest niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania infrastruktury krytycznej, w rozumieniu przepisów o zarządzaniu kryzysowym;
 - d) zakaz realizacji parkingów wielostanowiskowych; dopuszcza się realizację miejsc postojowych przyulicznych;
 - e) ochronę układu przestrzennego;
 - f) ochronę relacji przestrzennych.
8. Wskazuje się na rysunku planu granice stanowisk archeologicznych:
- a) nr 7/7; osada: wczesne średniowiecze, późne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;
 - b) nr 8/8; osada: wczesne średniowiecze; miasto historyczne: XVIII-XX w.;
 - c) nr 9/9; osada: późne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;
 - d) nr 10/10, osada: późne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;
 - e) nr 11/11, osada: wczesne średniowiecze, późne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVII w.;
 - f) nr 12/12; ślady osadnictwa: epoka kamienia – epoka brązu; osada: starożytność, wczesne średniowiecze; miasto historyczne: XVI-XIX w.;
 - g) nr 13/13; droga: średniowiecze.
9. Na obszarach w granicach stanowisk archeologicznych wymienionych w ust. 8 wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych o granicach przedstawionych na rysunku planu, na której wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Wyznacza się strefę ochrony ekspozycji widokowej w kierunku zespołu klasztornego o nr rej. zab. A/401, dla której obowiązują parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych planu.
12. Wyznacza się widoki urbanistyczne w kierunku i zakresie kątowym oznaczonym na rysunku planu, w których zespół klasztorny o nr rej. zab. A/401, nie może być niczym przysłonięty.
13. Wskazuje się na rysunku planu pomniki, kapliczki i krzyże do zachowania, dla których ustala się:
 - a) uwzględnienie ich w projekcie zagospodarowania terenu;
 - b) w przypadku zniszczenia, możliwość zastąpienia innym obiektem o tym samym charakterze i walorach estetycznych.
14. Wszelkie działania inwestycyjne związane z obiektami wpisanymi do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wyznaczonymi w planie strefami ochrony konserwatorskiej muszą być zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz innymi przepisami odrębnymi dotyczącymi zabytków.

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

- §15.** 1. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi na obszarze planu są tereny dróg publicznych oraz tereny usług sportu i rekreacji.
2. Na terenach wymienionym w ust. 1 ustala się:
 - a) obowiązek zachowania ogólnodostępności;
 - b) zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 6.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

- §16.** 1. Plan nie ustala granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.
2. Ustala się minimalną powierzchnię i minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek:
 - a) dla terenów MN i MNU:
 - dla zabudowy wolnostojącej: 500 m² i 16 m,
 - dla zabudowy bliźniaczej: 400 m² i 12 m,
 - dla zabudowy szeregowej: 300 m² i 8 m;
 - b) dla terenów MW i MWU: 2000 m² i 40 m;
 - c) dla terenów U: 500 m² i 16 m;
 - d) dla terenów P i PU: 1000 m² i 20 m;
 - e) dla pozostałych terenów: nie ustala się.

3. Ustala się dowolny kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego.
4. Powyższe ustalenia nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, place, parkingi, zabudowę istniejącą przed wejściem w życie niniejszego planu i wydzielanych w związku z regulacją przebiegów granic do stanu faktycznego lub w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz podziałów mających na celu powiększenie lub polepszenie funkcjonowania działek sąsiednich.

Rozdział 7.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§17. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę terenu objętego planem z sieci wodociągowych. Dopuszcza się indywidualne ujęcia wody z uwzględnieniem warunków wynikających z przepisów odrębnych.
- 2) Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia oraz poprzez alternatywne technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii o mocy do 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren nieruchomości, poprzez systemy kanalizacji deszczowej do sieci lub odbiornika wód lub do szczelnych zbiorników kanalizacji deszczowej.
- 4) Zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną poprzez istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę. Ustala się możliwość realizacji sieci telekomunikacyjnej do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu.
- 5) Gospodarka odpadami komunalnymi na zasadach obowiązujących w mieście Łuków.
- 6) Odprowadzanie ścieków sanitarnych poprzez sieci kanalizacji sanitarnej lub do czasu powstania sieci kanalizacji sanitarnej do szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Inne rozwiązania są dopuszczalne, pod warunkiem zagwarantowania ochrony gruntów i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
- 7) Zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu energii elektrycznej, pomp ciepła, paliw przyjaznych środowisku lub w oparciu o odnawialne źródła energii o mocy do 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
- 8) Zaopatrzenie w gaz poprzez sieci gazociągowe niskiego i średniego ciśnienia.
- 9) Liniowe obiekty infrastruktury technicznej, w tym sieci gazowe wraz ze strefą kontrolowaną, dopuszcza się:
 - a) wzdłuż ciągów komunikacyjnych w pasie między nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi,
 - b) na terenach dróg publicznych zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
 - c) na terenach dróg wewnętrznych,
 - d) wzdłuż linii rozgraniczających tereny lub wzdłuż granic działki budowlanej w pasie po 4 m od nich,
 - e) w przypadku kolizji projektowanych liniowych obiektów infrastruktury technicznej z innymi obiektami budowlanymi, istniejącą infrastrukturą techniczną lub w innych przypadkach, w których zaprojektowanie infrastruktury zgodnie z wymaganiami

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- wymienionymi w pkt od a) do d) jest technicznie niemożliwe, dopuszcza się odstępstwo od ww. wymagań.
- 10) Obsługa komunikacyjna działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.
- 11) Ustala się zasady lokalizowania parkingów i miejsc parkingowych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej:
- a) ustala się lokalizację miejsc parkingowych na terenie działki budowlanej w ilości wynikającej ze wskaźników ustalonych w pkt 12,
 - b) miejsca do parkowania można realizować na poziomie terenu, w garażu lub w garażu podziemnym,
 - c) miejsca parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych:
- a) dla zabudowy jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
 - b) dla zabudowy wielorodzinnej – 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny i jednocześnie 0,3 ogólnodostępnego miejsca na 1 lokal mieszkalny,
 - c) dla obiektów handlowych, biur, banków – 3 miejsca postojowe na:
 - 100 m² powierzchni sprzedażowej przy obiektach handlowych,
 - 100 m² powierzchni biurowej przy obiektach biurowych,
 - 100 m² powierzchni obsługi klienta przy bankach,
 - d) dla obiektów widowiskowo-sportowych – 15 miejsc postojowych na 100 widzów i jednocześnie 2 miejsca postojowe dla autokarów na 100 widzów,
 - e) dla obiektów gastronomicznych – 1 miejsce postojowe na każde 5 miejsc konsumpcyjnych,
 - f) dla przychodni, gabinetów lekarskich – 2 miejsca postojowe na 1 gabinet,
 - g) dla obiektów usługowych pozostałych – 2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni sprzedażowej/obsługi klienta usług,
 - h) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 1 miejsce postojowe na każde 5 stanowisk pracy.
- 13) W przypadku występowania na jednej działce wielu funkcji, wskaźniki parkingowe należy obliczać oddzielnie.
- 14) Wskaźniki, o których mowa w pkt 12 nie obowiązują dla inwestycji dotyczących istniejących budynków, które nie będą powodowały zwiększenia liczby lokali mieszkalnych, powierzchni sprzedażowej, biurowej, obsługi klienta, liczby widzów, miejsc konsumpcyjnych, gabinetów lub stanowisk pracy.

Rozdział 8.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

- §18.** 1. Na rysunku planu wyznaczono pasy technologiczne napowietrznych linii średniego napięcia o szerokości 15 m – po 7,5 m w obie strony od osi linii, w granicach których:
- 1) zakazuje się nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
 - 2) lokalizacja nowej zabudowy nieprzeznaczonej na stały pobyt ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 3) zakazuje się nowych nasadzeń drzew i krzewów, których wysokość przekracza 3 m;
 - 4) zakazuje się składowania materiałów;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

5) w przypadku skablowania lub zmiany przebiegu linii elektroenergetycznych dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w terenach położonych w obrębie dotychczasowych pasów technologicznych tych linii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Odległość od zabudowy istniejących i projektowanych stacji transformatorowych średniego napięcia/niskiego napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§19. 1. Na rysunku planu wskazano granicę strefy ograniczeń w inwestowaniu od obszaru kolejowego, w której obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego.

2. Roboty ziemne w sąsiedztwie obszaru kolejowego należy wykonywać zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 9.

Granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

§20. 1. Wskazuje się na rysunku planu granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

a) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %, o głębokości wody mniejszej lub równej 0,5 m;

b) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %, o głębokości wody od powyżej 0,5 m do mniejszej lub równej 2,0 m;

c) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %.

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych oraz nakazuje się stosowanie odpowiednich technologii i wodoodpornych materiałów w celu zabezpieczenia nowych instalacji i przyłączy przed uszkodzeniem w czasie zalania.

3. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację nowych obiektów kubaturowych, w zakresie zgodnym z przeznaczeniem, na częściach terenów ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z uwzględnieniem następujących wymagań:

1) nakazuje się wyniesienie poziomu parteru o przynajmniej 0,3 m powyżej rzędnej wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 %;

2) nakazuje się zaizolowanie przeciwwodne takich elementów jak podłogi parteru, płyty posadzkowej lub płyty fundamentowej;

3) nakazuje się zabezpieczenie terenów przed rozmywaniem podłoża wokół budynków poprzez np. utwardzenie lub wybrukowanie terenu, narzut kamienny, itp.;

4) nakazuje się stosowanie materiałów odpornych na działanie wody (np. materiały ceramiczne, betony, materiały pochodzenia mineralnego itp.) w elementach budynku poniżej poziomu posadzki parteru;

5) zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnych.

Rozdział 10.

Stawki procentowe do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

§21. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- a) MN, MNU, MW, MWU, U, UC, PU, P – 20 %, przy czym dla D.MW.1 i D.MW.3 – 1%;
- b) pozostałe tereny – 5 %.

Dział III

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi

§22. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **A.MN.1 do A.MN.36**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi nieuciążliwe realizowane jako zabudowa wolnostojąca lub wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,80;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: 12 m;
- 2) zabudowa może być realizowana w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;
- 3) geometria dachów – jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° od 45°;
- 4) dopuszcza się dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych poniżej 20° lub dachy płaskie na budynkach o wysokości do 5 m;
- 5) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) A.MN.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.3, KDD.5, KDL.2 i KDZ.5;
- 2) A.MN.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6 i KDZ.5;
- 3) A.MN.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.4, KDD.6, KDL.1 i KDZ.5;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 4) A.MN.4 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.6 i KDL.1;
- 5) A.MN.5 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.5, KDD.6, KDD.7 i KDL.2;
- 6) A.MN.6 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.6, KDD.7, KDD.8 i KDL.2;
- 7) A.MN.7 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.6 i KDL.1;
- 8) A.MN.8 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.6, KDD.8, KDD.9 i KDL.2;
- 9) A.MN.9 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.9, KDD.10, KDL.2 i KDL.3;
- 10) A.MN.10 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.9, KDD.10, KDD.11 i KDL.3;
- 11) A.MN.11 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.5, KDW.6, KDD.6, KDD.11, KDL.1 i KDL.3;
- 12) A.MN.12 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.17, KDL.4 i KDL.5;
- 13) A.MN.13 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.15, KDD.17 i KDL.5;
- 14) A.MN.14 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.15, KDD.16 i KDL.5;
- 15) A.MN.15 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.16, KDL.5 i KDL.6;
- 16) A.MN.16 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.15, KDD.16 i KDL.6;
- 17) A.MN.17 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.15, KDD.18, KDD.19 i KDL.6;
- 18) A.MN.18 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.19, KDL.4 i KDL.6;
- 19) A.MN.19 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.15, KDD.19 i KDL.4;
- 20) A.MN.20 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.15, KDD.17 i KDL.4;
- 21) A.MN.21 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.12, KDD.21 i KDL.4;
- 22) A.MN.22 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.9 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.21 i KDL.4;
- 23) A.MN.23 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.21, KDL.4 i KDL.6;
- 24) A.MN.24 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.20, KDD.21, KDL.6 i KDL.7;
- 25) A.MN.25 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.20, KDD.21 i KDL.7;
- 26) A.MN.26 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.22, KDD.23 i KDL.7;
- 27) A.MN.27 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.22, KDD.23, KDL.6 i KDL.7;
- 28) A.MN.28 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.13, KDD.29 i KDL.8;
- 29) A.MN.29 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.28, KDD.29, KDL.8 i KDZ.1;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 30) MN.30 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.27, KDD.28, KDL.8 i KDZ.1;
- 31) A.MN.31 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.35 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.27, KDL.8 i KDZ.1;
- 32) A.MN.32 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.35 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.26;
- 33) A.MN.33 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.16 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.26;
- 34) A.MN.34 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.16 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2;
- 35) A.MN.35 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.15 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2;
- 36) A.MN.36 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.15 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.26;

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§23. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **A.MNU.1 do A.MNU.45**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,80;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %, przy czym dla terenu **A.MNU.45**: 20 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) zabudowa może być realizowana w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 3) geometria dachów – jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°;
- 4) dopuszcza się dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych poniżej 20° lub dach płaski na budynkach o wysokości do 5 m;
- 5) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) A.MNU.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.1 i KDZ.5;
- 2) A.MNU.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.1, KDW.2, KDW.3, KDW.4, KDD.13, KDL.2, KDZ.5 i KDGP.1;
- 3) A.MNU.3 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.31 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.6 i KDZ.1;
- 4) A.MNU.4 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.9, KDL.9 i KDZ.1;
- 5) A.MNU.5, A.MNU.6, A.MNU.7 i A.MNU.8 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.13;
- 6) A.MNU.9 i A.MNU.10 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.8 i KDZ.3;
- 7) A.MNU.11 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.15 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.26 i KDZ.1;
- 8) A.MNU.12 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.7, KDZ.1 i KDG.2;
- 9) A.MNU.13 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.11 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.23, KDL.7 i KDZ.1;
- 10) A.MNU.14 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.11 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.23, KDD.24 i KDZ.1;
- 11) A.MNU.15 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.23, KDD.24, KDL.6 i KDZ.1;
- 12) A.MNU.16 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.15 i KDD.18;
- 13) A.MNU.17 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.4;
- 14) A.MNU.18 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.12 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2;
- 15) A.MNU.19 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.12, KDD.21, KDL.4 i KDG.2;
- 16) A.MNU.20 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.4, KDL.5 i KDGP.1;
- 17) A.MNU.21 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.14, KDL.5 i KDGP.1;
- 18) A.MNU.22 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.8 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.14, KDL.5 i KDGP.1;
- 19) A.MNU.23 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.8 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.5, KDL.6 i KDGP.1;
- 20) A.MNU.24 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.2, KDL.3, KDG.1 i KDGP.1;
- 21) A.MNU.25, A.MNU.26 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.1 i KDG.1;
- 22) A.MNU.27 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.7, KDW.8, KDD.1, KDD.2, KDZ.5 i KDG.1;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 23) A.MNU.28 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.4 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.51, KDL.13, KDZ.6 i KDG.1;
- 24) A.MNU.29 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.43, KDD.44, KDD.45, KDZ.6 i KDG.1;
- 25) A.MNU.30 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.43, KDD.44, KDD.45;
- 26) A.MNU.31 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.42, KDD.44, KDL.11 i KDG.1;
- 27) A.MNU.32 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.42, KDD.43 i KDD.44;
- 28) A.MNU.33 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.48, KDD.49, KDL.11, KDG.1 i KDGP.2;
- 29) A.MNU.34 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.34 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.43, KDD.46 i KDL.11;
- 30) A.MNU.35 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.34 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.43, KDD.46, KDD.47, KDL.11 i KDZ.6;
- 31) A.MNU.36 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.49, KDL.11 i KDZ.6;
- 32) A.MNU.37 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.51, KDL.12, KDZ.6;
- 33) A.MNU.38 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.50, KDL.12 i KDZ.6;
- 34) A.MNU.39 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.7 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.50, KDL.14, KDZ.6 i KDGP.2;
- 35) A.MNU.40 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.51, KDL.12 i KDL.13;
- 36) A.MNU.41 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.50, KDL.12 i KDL.13;
- 37) A.MNU.42 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.50, KDL.13 i KDL.14;
- 38) A.MNU.43 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.7 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.50 i KDL.14;
- 39) A.MNU.44 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.13 i KDL.14;
- 40) A.MNU.45 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.6.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§24. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **A.MWU.1** do **A.MWU.5**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- b) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojeżdżania i dojazd,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,40, przy czym dla terenu **A.MWU.1**: 2,00; dla terenu **A.MWU.2**: 1,80;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %, przy czym dla terenu **A.MWU.1**: 30 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %, przy czym dla terenu **A.MWU.1**: 40 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne, przy czym dla terenu **A.MWU.2**: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna;
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) **A.MWU.1** z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.7 i KDG.2;
 - 2) **A.MWU.2** z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.26;
 - 3) **A.MWU.3** z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.3;
 - 4) **A.MWU.4** z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.13;
 - 5) **A.MWU.5** z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.13 i KDL.9.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§25. 1. Wyznacza się **tereny usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **A.U.1** do **A.U.5**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi nieuciążliwe,
 - b) na terenie **A.U.4** dodatkowo ustala się możliwość, w ramach przeznaczenia podstawowego, realizacji stacji paliw;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów:
- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,40, przy czym dla terenu **A.U.1**: 4,00;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %, przy czym dla terenu **A.U.4**: 10 %; dla terenu **A.U.1**: 0 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %, przy czym dla terenu **A.U.4**: 80 %; dla terenu **A.U.1**: 100 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne, przy czym dla terenów **A.U.2** i **A.U.4**: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
- 1) A.U.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.8 i KDZ.3;
 - 2) A.U.2 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.13;
 - 3) A.U.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.13 i KDL.9;
 - 4) A.U.4 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.49, KDZ.6 i KDGP.2;
 - 5) A.U.5 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.1 i KDG.1.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.
- §26.** 1. Wyznacza się **teren usług oświaty i edukacji**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **A.UO**, dla którego ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty i edukacji;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
 - 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.9 i KDZ.3.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§27. 1. Wyznacza się **teren usług sportu i rekreacji**, oznaczony na rysunku planu symbolem **A.US**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
 - 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.
 3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 2) geometria dachów – nie ustala się kształtu dachów, przy czym dla dachów spadzistych ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.35 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.26.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§28. 1. Wyznacza się **teren parkingów**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **A.KSP**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: parking;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona,
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2.
5. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§29. 1. Wyznacza się **teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka**, oznaczony na rysunku planu **A.E**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: budynki, budowle i urządzenia techniczne związane z infrastrukturą sieci elektroenergetycznej;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – nie ustala się kształtu dachów, przy czym dla dachów spadzistych ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.13.

5. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

§30. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **B.MNU.1** do **B.MNU.25**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,80, przy czym dla terenów **B.MNU.2, B.MNU.3, B.MNU.4, B.MNU.6 i B.MNU.25**: 2,40; dla terenu **B.MNU.1**: 3,20;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %, przy czym dla terenów **B.MNU.4, B.MNU.7, B.MNU.12, B.MNU.20, B.MNU.21, B.MNU.24 i B.MNU.25**: 20 %; dla terenów **B.MNU.1, B.MNU.2, B.MNU.3**: 10%;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %, przy czym dla terenów **B.MNU.1, B.MNU.2, B.MNU.3**: 80%.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne, przy czym dla terenów **B.MNU.1, B.MNU.2, B.MNU.3, B.MNU.4, B.MNU.6, B.MNU.24 i B.MNU.25**: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) zabudowa może być realizowana w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;
- 3) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 4) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) B.MNU.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.13 i KDGP.2;
- 2) B.MNU.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.57, KDL.15, KDZ.7 i KDGP.2;
- 3) B.MNU.3 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.23 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.15, KDL.16 i KDZ.7;
- 4) B.MNU.4 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.7;
- 5) B.MNU.5 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.1 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.73, KDZ.4 i KDGP.2;
- 6) B.MNU.6 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.35, KDL.10 i KDZ.4;
- 7) B.MNU.7 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.30 i KDGP.2 oraz drogi przebiegającej poza granicami planu o symbolu „KDG”;
- 8) B.MNU.8 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.30;
- 9) B.MNU.9 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.32 i KDGP.2;
- 10) B.MNU.10 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.34 i KDD.35;
- 11) B.MNU.11 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.31 i KDGP.2;
- 12) B.MNU.12 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.31, KDZ.3 i KDGP.2;
- 13) B.MNU.13 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.4;
- 14) B.MNU.14 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.14 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.4;
- 15) B.MNU.15 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ.2, KDZ.4 i KDGP.2;
- 16) B.MNU.16 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.37, KDD.38 i KDZ.2;
- 17) B.MNU.17 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.1 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.36, KDD.37, KDD.73 i KDZ.2;
- 18) B.MNU.18 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.14;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 19) B.MNU.19 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.37, KDD.39 i KDGP.2;
- 20) B.MNU.20 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.37, KDD.38 i KDD.39;
- 21) B.MNU.21 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.38, KDD.39 i KDD.40;
- 22) B.MNU.22 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.28 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.39, KDD.40, KDD.41 i KDGP.2;
- 23) B.MNU.23 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.28 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.10, KDD.40, KDZ.2 i KDG.2;
- 24) B.MNU.24 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.28 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.10 i KDG.2;
- 25) B.MNU.25 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§31. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **B.MW.1 do B.MW.12**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi nieuciążliwe realizowane jako zabudowa wolnostojąca lub wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) Przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,40, przy czym dla terenu **B.MW.12**: 3,00; dla terenów **B.MW.2, B.MW.10 i B.MW.11**: 4,90;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %, przy czym dla terenów **B.MW.3 i B.MW.8**: 20 %; dla terenów **B.MW.2, B.MW.10 i B.MW.11**: 15 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 %, przy czym dla terenów **B.MW.3 i B.MW.8**: 60 %; dla terenów **B.MW.2, B.MW.10 i B.MW.11**: 70 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- a) dla budynków mieszkalnych: 21 m i 5 kondygnacji nadziemnych, przy czym dla terenu **B.MW.3**: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne; dla terenów **B.MW.2, B.MW.10, B.MW.11, B.MW.12**: 25 m i 6 kondygnacji nadziemnych,
 - b) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne, przy czym dla terenu **B.MW.3**: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - c) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - d) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45° ;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. W ramach terenów oznaczonych symbolami: **B.MW.1, B.MW.4 i B.MW.6** wyznacza się wydzielenia wewnętrzne w ramach funkcji podstawowej: obszary zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu ukośnym szrafem w kolorze zielonym i symbolem [zu], dla których ustala się:
- 1) nakaz realizacji zieleni urządzonej;
 - 2) nakaz zachowania minimum 70 % powierzchni obszaru jako powierzchnię biologicznie czynną;
 - 3) zakaz zabudowy;
 - 4) w ramach przeznaczenia towarzyszącego obszarów dopuszcza się:
 - a) place zabaw,
 - b) dojścia i dojazdy,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
 - 5) W obszarach [zu] utrzymuje się istniejące zagospodarowanie i zabudowę oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę zgodnie ze wskaźnikami zagospodarowania oraz zasadami kształtowania zabudowy zawartymi w ust. 2 i 3.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
- 1) B.MW.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.13, KDL.14 i KDGP.2;
 - 2) B.MW.2 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.13;
 - 3) B.MW.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.36, KDD.37 i KDGP.2;
 - 4) B.MW.4 z ciągów pieszo-jezdných oznaczonych na rysunku planu symbolami: KPJ.24 i KPJ.25 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.10;
 - 5) B.MW.5 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.16, KDZ.7 i KDG.4;
 - 6) B.MW.6 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.25 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.10, KDZ.7, KDG.4;
 - 7) B.MW.7 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.33 i KDL.10;
 - 8) B.MW.8 pośrednio poprzez dojścia i dojazdy poza terenem połączone z ciągiem pieszo-jezdnym oznaczonym na rysunku planu symbolem KPJ.18 lub z drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami: KDD.32 i KDG.4;
 - 9) B.MW.9 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.15, KDD.34, KDD.35 i KDL.10;
 - 10) B.MW.10 i B.MW.11 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.35 i KDG.2;
 - 11) B.MW.12 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.3.
6. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

7. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
8. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§32. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **B.MWU.1** do **B.MWU.18**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - b) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 3,60, przy czym dla terenów **B.MWU.1** i **B.MWU.16**: 2,40; dla terenu **B.MWU.9**: 3,00; dla terenu **B.MWU.17**: 3,20; dla terenów **B.MWU.5** i **B.MWU.14**: 4,20; dla terenów **B.MWU.3**, **B.MWU.11**, **B.MWU.12** i **B.MWU.13**: 4,90;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %, przy czym dla terenów **B.MWU.3**, **B.MWU.5**, **B.MWU.11**, **B.MWU.12** i **B.MWU.13**: 15 %; dla terenu **B.MWU.17**: 10 %; dla terenu **B.MWU.18**: 0 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %, przy czym dla terenów **B.MWU.3**, **B.MWU.5**, **B.MWU.11**, **B.MWU.12** i **B.MWU.13**: 70 %, dla terenu **B.MWU.17**: 80 %; dla terenu **B.MWU.18**: 100 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych: 21 m i 5 kondygnacji nadziemnych, przy czym dla terenu **B.MWU.1**: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne; dla terenu **B.MWU.17**: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne; dla terenu **B.MWU.9**: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne; dla terenu **B.MWU.16**: 17 m i 4 kondygnacje nadziemne; dla terenów **B.MWU.3**, **B.MWU.11**, **B.MWU.12**, **B.MWU.13** i **B.MWU.14**: 25 m i 6 kondygnacji nadziemnych,
 - b) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne, przy czym dla terenu **B.MWU.1**: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne, dla terenu **B.MWU.17**: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - c) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - d) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

4. W ramach terenu oznaczonego symbolem **B.MWU.8** wyznacza się wydzielenie wewnętrzne w ramach funkcji podstawowej: obszar zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu ukośnym szrafem w kolorze zielonym i symbolem [zu], dla którego ustala się:
- 1) nakaz realizacji zieleni urządzonej;
 - 2) nakaz zachowania minimum 70 % powierzchni obszaru jako powierzchnię biologicznie czynną;
 - 3) zakaz zabudowy;
 - 4) w ramach przeznaczenia towarzyszącego obszarów dopuszcza się:
 - a) place zabaw,
 - b) dojścia i dojazdy,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
 - 5) W obszarach [zu] utrzymuje się istniejące zagospodarowanie i zabudowę oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę zgodnie ze wskaźnikami zagospodarowania oraz zasadami kształtowania zabudowy zawartymi w ust. 2 i 3.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
- 1) B.MWU.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.73 i KDZ.2;
 - 2) B.MWU.2 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDGP.2;
 - 3) B.MWU.3 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.13;
 - 4) B.MWU.4 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: ~~KDD.56~~, KDL.13 i KDGP.2;
 - 5) B.MWU.5 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.23 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.16;
 - 6) B.MWU.6 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.10, KDZ.4, KDZ.7 i KDGP.2;
 - 7) B.MWU.7 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.10;
 - 8) B.MWU.8 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.33, KDL.10 i KDG.4;
 - 9) B.MWU.9 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.32, KDG.2, KDG.4 i KDG.5;
 - 10) B.MWU.10 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2;
 - 11) B.MWU.11 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.31 i KDG.2;
 - 12) B.MWU.12 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.31;
 - 13) B.MWU.13 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ.3 i KDL.9;
 - 14) B.MWU.14 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.31 i KDZ.3;
 - 15) B.MWU.15 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.24 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.10;
 - 16) B.MWU.16 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.14 i KDGP.2;
 - 17) B.MWU.17 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.16 i KDG.4;
 - 18) B.MWU.18 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: ~~KDD.56~~ i KDGP.2.

6. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14, przy czym dla terenu B.MWU.18 dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc parkingowych w przypadku rozbiórki obiektu i lokalizacji na jego miejscu nowej inwestycji, która nie będzie powodowała zwiększenia dotychczasowej liczby lokali mieszkalnych, powierzchni sprzedażowej, biurowej, obsługi klienta, liczby widzów, miejsc konsumpcyjnych, gabinetów lub stanowisk pracy, w odniesieniu do obiektu sprzed rozbiórki.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

~~6-7.~~ Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

~~7-8.~~ Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§33. 1. Wyznacza się **tereny usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **B.U.1 do B.U.17**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe;
- 2) na terenach **B.U.6, B.U.10, B.U.11** dodatkowo ustala się możliwość, w ramach przeznaczenia podstawowego, realizacji stacji paliw;
- 3) na terenie **B.U.11** dodatkowo ustala się możliwość, w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w budynku usługowym lub jako zabudowę samodzielną;
- 4) na terenie **B.U.17** dodatkowo ustala się możliwość, w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, realizacji funkcji mieszkaniowej w budynku usługowym;
- 5) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,80, przy czym dla terenów **B.U.2 i B.U.3**: 2,10; dla terenów **B.U.4, B.U.5, B.U.6, B.U.10, B.U.11, B.U.13 i B.U.17**: 2,40; dla terenu **B.U.12**: 2,80; dla terenów **B.U.14, B.U.15**: 3,20;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %, przy czym dla terenów **B.U.2, B.U.3 i B.U.12**: 15 %, dla terenu **B.U.14**: 10 %, dla terenu **B.U.15**: 0 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %, przy czym dla terenów **B.U.2, B.U.3 i B.U.12**: 70 %, dla terenu **B.U.14**: 80 %, dla terenu **B.U.15**: 100 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne; przy czym dla terenów **B.U.4, B.U.5, B.U.6, B.U.10, B.U.11, B.U.12, B.U.13, B.U.14, B.U.15 i B.U.17**: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla samodzielnych budynków mieszkalnych na terenie **B.U.11**: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - c) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - d) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) B.U.1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.2;
- 2) B.U.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.38, KDD.40 i KDZ.2;
- 3) B.U.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.37 i KDD.38;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 4) B.U.4 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.31;
- 5) B.U.5 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2;
- 6) B.U.6 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ.4 i KDG.2;
- 7) B.U.7 i B.U.8 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.35;
- 8) B.U.9 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.18 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.14;
- 9) B.U.10 i B.U.11 z drogi przebiegającej poza granicami planu o symbolu „KDG”;
- 10) B.U.12 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.15 i KDL.10;
- 11) B.U.13 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.7;
- 12) B.U.14 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.13;
- 13) B.U.15 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.56;
- 14) B.U.16 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2;
- 15) B.U.17 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.7.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14, przy czym dla terenu B.U.17 dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych na ogólnodostępnych parkingach zlokalizowanych w pasach drogowych ulic przyległych łącznie z miejscami parkingowymi w granicach własnej nieruchomości. Dla terenu B.U.15 dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc parkingowych w przypadku rozbiórki obiektu i lokalizacji na jego miejscu nowej inwestycji, która nie będzie powodowała zwiększenia dotychczasowej liczby lokali mieszkalnych, powierzchni sprzedażowej, biurowej, obsługi klienta, liczby widzów, miejsc konsumpcyjnych, gabinetów lub stanowisk pracy w odniesieniu do obiektu sprzed rozbiórki.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§34. 1. Wyznacza się **tereny usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **B.UC.1** i **B.UC.2**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
 - b) usługi nieuciążliwe,
 - c) stacje paliw;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,10;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- a) dla budynków usługowych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) B.UC.1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.2;
 - 2) B.UC.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.32 i KDG.4.
 5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
 6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

§35. 1. Wyznacza się **teren usług publicznych**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **B.UP**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy :
 - a) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ.4 i KDGP.2.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§36. 1. Wyznacza się **tereny usług oświaty i edukacji**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **B.UO.1 do B.UO.6**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty i edukacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) B.UO.1 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.28 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDG.2 i KDGP.2;
- 2) B.UO.2 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.14;
- 3) B.UO.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.35 i KDZ.4;
- 4) B.UO.4 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.15;
- 5) B.UO.5 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.10;
- 6) B.UO.6 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.7.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

§37. 1. Wyznacza się **teren usług sportu i rekreacji**, oznaczony na rysunku planu symbolem **B.US**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – nie ustala się kształtu dachów, przy czym dla dachów spadzistych ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z ciągu pieszojezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.18.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§38. 1. Wyznacza się **tereny usług kultu religijnego**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **B.UK.1** i **B.UK.2**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) na terenie B.UK.2 dodatkowo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - c) zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.
 3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne,
 - c) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - d) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
 4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) B.UK.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ.2 i KDG.2;
 - 2) B.UK.2 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.14 bezpośrednio lub pośrednio poprzez dojścia i dojazdy na terenie B.UO.2.
 5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
 6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
 7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.
- §39.** 1. Wyznacza się **teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **B.P**, dla którego ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi nieuciążliwe i uciążliwe,
 - b) obiekty i urządzenia ciepłowni w ramach wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na rysunku planu linią przerywaną i symbolem **[pc]**;
 - 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko z zastrzeżeniem §12 pkt 2) i 3).
3. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: nie ustala się;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 95 %.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 20 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – nie ustala się kształtu dachów, przy czym dla dachów spadzistych ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.
5. W ramach terenu oznaczonego symbolem **B.P** wyznacza się wydzielenia wewnętrzne w ramach funkcji podstawowej: obszary zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu ukośnym szrafem w kolorze zielonym i symbolem [zi], w obrębie których w przypadku realizacji nowego zagospodarowania lub zabudowy z zakresu przeznaczenia wymienionego w ust. 1 pkt 1, ustala się:
- 1) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej;
 - 2) nakaz zachowania minimum 85 % powierzchni obszaru jako powierzchnię biologicznie czynną;
 - 3) zakaz zabudowy;
 - 4) w ramach przeznaczenia towarzyszącego obszarów dopuszcza się:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
 - 5) W obszarach [zi] utrzymuje się istniejące zagospodarowanie i zabudowę oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę zgodnie ze wskaźnikami zagospodarowania oraz zasadami kształtowania zabudowy zawartymi w ust. 3 i 4.
6. W związku z położeniem terenu **B.P** na obszarze pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej, obowiązują ustalenia zawarte w § 18.
7. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.9 i KDG.2 oraz drogi przebiegającej poza granicami planu o symbolu „KDG”.
8. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
9. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
10. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.
- §40.** 1. Wyznacza się **teren zabudowy garażowej**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **B.KSG**, dla którego ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: garaże;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleni urządzonej.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,50;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.34 i KDG.2.
5. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

§41. 1. Wyznacza się **teren infrastruktury technicznej - gazownictwo**, oznaczony na rysunku planu **B.G**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: budynki, budowle i urządzenia techniczne związane z infrastrukturą sieci gazociągowej;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – nie ustala się kształtu dachów, przy czym dla dachów spadzistych ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.35 i KDL.10.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

5. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

§42. 1. Wyznacza się **tereny zieleni urządzonej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **B.ZP.1 i B.ZP.2**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) usługi gastronomii;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,15;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) B.ZP.1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.34;
- 2) B.ZP.2 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.15.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§43. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **C.MNU.1 do C.MNU.19**, dla których ustala się:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi nieuciążliwe;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
 - 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,80, przy czym dla terenów: **C.MNU.5, C.MNU.6, C.MNU.7, C.MNU.8 i C.MNU.14**: 1,50; dla ~~terenu~~ terenów C.MNU.15 i C.MNU.18: 2,00; dla terenów **C.MNU.11, C.MNU.12 i C.MNU.13**: 2,70; dla terenów **C.MNU.9, C.MNU.16, C.MNU.17 i C.MNU.19**: 3,00, dla wydzielenia wewnętrznego [C.MNU.1']: 2,00;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %, przy czym dla terenów: **C.MNU.5, C.MNU.6, C.MNU.7, C.MNU.8 i C.MNU.14**: 30 %; dla terenów: **C.MNU.13, C.MNU.15, C.MNU.16, C.MNU.17 i C.MNU.19**: 10 %; dla terenów **C.MNU.11 i C.MNU.12**: 5 %; dla terenu **C.MNU.9**: 0 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %, przy czym dla terenów: **C.MNU.5, C.MNU.6, C.MNU.7, C.MNU.8 i C.MNU.14**: 50%; dla terenu **C.MNU.18**: 70 %; dla terenów: **C.MNU.13, C.MNU.16, C.MNU.17 i C.MNU.19**: 80 %; dla terenów **C.MNU.11 i C.MNU.12** : 90 %; dla terenu **C.MNU.9**: 100 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: do 15 m i do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym dla terenów **C.MNU.9, C.MNU.10, C.MNU.11, C.MNU.13, C.MNU.16 i C.MNU.17**: do 15 m i od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych; dla terenu **C.MNU.19**: do 15 m i od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: do 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: do 15 m;
 - 2) zabudowa może być realizowana w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;
 - 3) geometria dachów – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° od 45°;
 - 4) dopuszcza się dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych poniżej 25° lub dachy płaskie, w tym dachy jednospadowe, na budynkach gospodarczych o wysokości do 5 m tylko wtedy, gdy projektowany obiekt położony będzie za istniejącą lub projektowaną zabudową i minimum 20 m od granicy linii rozgraniczającej pas drogowy;
 - 5) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. W ramach terenu oznaczonego symbolem **C.MNU.16** wyznacza się wydzielenia wewnętrzne oznaczone symbolem **[C.MNU.16']** i **[C.MNU.16'']**, dla których obowiązują ustalenia jak dla terenu **C.MNU.16** z zastrzeżeniem ust. 7.
5. W związku z położeniem terenów: **C.MNU.3, C.MNU.5, C.MNU.6 i C.MNU.7**, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

6. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) C.MNU.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.72 i KDGP.3;
 - 2) C.MNU.2 i C.MNU.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.70 i KDD.72;
 - 3) C.MNU.4 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.70;
 - 4) C.MNU.5 z ciągów pieszo-jezdnego oznaczonych na rysunku planu symbolami: KPJ.38 i KPJ.39 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.70 i KDG.3;
 - 5) C.MNU.6 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.69 i KDG.3;
 - 6) C.MNU.7 i C.MNU.8 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.69;
 - 7) C.MNU.9 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.71;
 - 8) C.MNU.10 i C.MNU.11 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.69 i KDGP.3;
 - 9) C.MNU.12 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.68;
 - 10) C.MNU.13 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.67, KDD.68 i KDGP.3;
 - 11) C.MNU.14 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.64, KDD.65, KDD.66, KDD.67 i KDD.68;
 - 12) C.MNU.15 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.21 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.64 i KDD.65;
 - 13) C.MNU.16 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.64 i KDG.4;
 - 14) C.MNU.17 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.21 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.66, KDD.67 i KDGP.3;
 - 15) C.MNU.18 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.69;
 - 16) C.MNU.19 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.21 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDG.4 i KDGP.3;
7. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14, przy czym dla terenów oznaczonych wydzieleniami wewnętrznymi [C.MNU.16'] i [C.MNU.16''] dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych na ogólnodostępnych parkingach zlokalizowanych w pasach drogowych ulic przyległych łącznie z miejscami parkingowymi w granicach własnej nieruchomości.
8. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
9. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§44. 1. Wyznacza się tereny zabudowy ~~śródmiejskiej~~—mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu symbolami: od C.MWU.1 do C.MWU.16, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - b) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 3,20, przy czym dla terenów **C.MWU.10, C.MWU.12, C.MWU.14, C.MWU.15 i C.MWU.16**: 2,00; dla terenów **C.MWU.4, C.MWU.5, C.MWU.9 i C.MWU.13**: 3,60;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 %, przy czym dla terenów **C.MWU.10 i C.MWU.12**: 40 %; dla terenów **C.MWU.14, C.MWU.15 i C.MWU.16**: 15 %; dla terenów **C.MWU.4, C.MWU.5, C.MWU.9 i C.MWU.13**: 5 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 %, przy czym dla terenów **C.MWU.10 i C.MWU.12**: 40 %; dla terenów **C.MWU.4, C.MWU.5, C.MWU.9 i C.MWU.13**: 90%.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: do 15 m i od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym dla terenów **C.MWU.1, C.MWU.3, C.MWU.11, C.MWU.12, C.MWU.14, C.MWU.15 i C.MWU.16**: do 15 m i do 3 kondygnacji nadziemnych; dla terenu **C.MWU.12**: do 12 m i do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe, dla terenu **C.MWU.13**: do 15 m i od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: do 15 m, przy czym dla terenu **C.MWU.12**: do 12 m;
- 2) geometria dachów – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° od 45°;
- 3) dopuszcza się dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych poniżej 25° lub dachy płaskie, w tym dachy jednospadowe, na budynkach gospodarczych o wysokości do 5 m tylko wtedy, gdy projektowany obiekt położony będzie za istniejącą lub projektowaną zabudową i minimum 20 m od granicy linii rozgraniczającej pas drogowy;
- 4) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

2. W związku z położeniem terenu **C.MWU.14** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

3. W ramach terenu oznaczonego symbolem **C.MWU.4** wyznacza się wydzielenie wewnętrzne oznaczone symbolem [**C.MWU.4'**], dla którego obowiązują ustalenia jak dla terenu **C.MWU.4** z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) C.MWU.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.57 i KDL.15;
- 2) C.MWU.2 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.33 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.15, KDL.16 i KDL.17;
- 3) C.MWU.3 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.16;
- 4) C.MWU.4 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.17, KDL.17 i KDG.4;
- 5) C.MWU.5 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.17 i KDL.17;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 6) C.MWU.6 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.22 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.74 i KDL.17;
 - 7) C.MWU.7 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.74, KDL.17 i KDL.18;
 - 8) C.MWU.8 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.30 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.61, KDL.18 i KDGP.3;
 - 9) C.MWU.9 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.30 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.61 i KDL.19;
 - 10) C.MWU.10 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.69, KDD.71 i KDGP.3;
 - 11) C.MWU.11 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.37 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolami: KDD.70;
 - 12) C.MWU.12 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.37 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.70;
 - 13) C.MWU.13 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.30 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.19;
 - 14) C.MWU.14 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.69;
 - 15) C.MWU.15 i C.MWU.16 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.26 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.69.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14, przy czym dla terenu oznaczonego wydzieleniem wewnętrznym [C.MWU.4'] dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych na ogólnodostępnych parkingach zlokalizowanych w pasach drogowych ulic przyległych łącznie z miejscami parkingowymi w granicach własnej nieruchomości.
 6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
 7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§45. 1. Wyznacza się **tereny usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **C.U.1 i C.U.2**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona;
- 3) na terenie **C.U.1** zakaz rozbudowy istniejącego budynku usługowego;
- 4) na terenie **C.U.2** zakaz rozbudowy istniejącego budynku usługowego oraz budowy budynków gospodarczych, garaży i wiat.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: dla terenu C.U.1: 0,80; dla terenu C.U.2: 3,20;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 %.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: dla terenu C.U.1: 5 m; dla terenu C.U.2: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: dla terenu C.U.1: 5 m; dla terenu C.U.2: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: dla terenu C.U.1: 5 m; dla terenu C.U.2: 15 m;
 - 2) geometria dachów – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) C.U.1 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.29.
 - 2) C.U.2 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.29 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.19 i KDG.4.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§46. 1. Wyznacza się **tereny usług publicznych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **C.UP.1** do **C.UP.7**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe;
 - 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
-
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 3,20, przy czym dla terenów **C.UP.1**, **C.UP.3** i **C.UP.7**: 2,40;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 %, przy czym dla terenów **C.UP.1**, **C.UP.3** i **C.UP.7**: 20 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 %, przy czym dla terenów **C.UP.1**, **C.UP.3** i **C.UP.7**: 60 %.

 3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 2) geometria dachów – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° od 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) C.UP.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.57 i KDGP.3;
- 2) C.UP.2 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDGP.3;
- 3) C.UP.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.72 i KDGP.3;
- 4) C.UP.4 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.17;
- 5) C.UP.5 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.16 i KDGP.4;
- 6) C.UP.6 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.61, KDL.17, KDL.18 i KDL.19;
- 7) C.UP.7 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDGP.3.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§47. 1. Wyznacza się **teren usług komunikacji autobusowej**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **C.UKS**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) dworzec autobusowy,
 - b) infrastruktura komunikacji autobusowej,
 - c) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,80;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° od 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe miały symetryczny kąt nachylenia.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z ciągu pieszojezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.33 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.16 i KDL.17.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§48. 1. Wyznacza się **teren usług kultu religijnego**, oznaczony na rysunku planu symbolem **C.UK**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,40;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° od 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.15.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

§49. 1. Wyznacza się **tereny placów miejskich**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **C.KPM.1 i C.KPM.2**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: plac miejski;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
 - 3) zakaz zabudowy;
2. Na terenach KPM obowiązują ustalenia dot. specjalnego opracowania posadzki na zasadach określonych w §10 pkt 9.
3. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§50. 1. Wyznacza się **tereny zieleni urządzonej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **C.ZP.1 do C.ZP.4**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne dla terenów:
 - a) usługi publiczne,
 - b) usługi gastronomii;
 - 3) na terenach **C.ZP.1, C.ZP.2 i C.ZP.3** zakaz zabudowy;
 - 4) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,15;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80 % , przy czym dla terenu C.ZP.3: 30 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: 5 m;
 - 2) geometria dachów – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe miały symetryczny kąt nachylenia.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
- 1) C.ZP.1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.17;
 - 2) C.ZP.2 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.22 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.74;
 - 3) C.ZP.3 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.29 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.17, KDL.19 i KDG.4;
 - 4) C.ZP.4 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.64 i KDD.68.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§51. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **D.MNU.1** do **D.MNU.12**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50, przy czym dla terenów: **D.MNU.1, D.MNU.2, D.MNU.3 i D.MNU.10**: 1,80, dla terenów **D.MNU.9 i D.MNU.12**: 3,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %, przy czym dla terenów: **D.MNU.1, D.MNU.2, D.MNU.3 i D.MNU.10**: 20%, dla terenu **D.MNU.12**: 5 %, dla terenu **D.MNU.9**: 0 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %, przy czym dla terenów: **D.MNU.1, D.MNU.2, D.MNU.3 i D.MNU.10**: 60%, dla terenu **D.MNU.12**: 90 %, dla terenu **D.MNU.9**: 100 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: do 12 m i do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym dla terenu **D.MNU.9, D.MNU.10 i D.MNU.12**: do 15 m i od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: do 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) zabudowa może być realizowana w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;
- 3) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 4) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) D.MNU.1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.18;
- 2) D.MNU.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.20 i KDGP.3;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 3) D.MNU.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ.8 i KDGP.3;
- 4) D.MNU.4 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.8 oraz drogi przebiegającej poza granicami planu o symbolu „KDL”;
- 5) D.MNU.5 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.64;
- 6) D.MNU.6 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.63 i KDD.64;
- 7) D.MNU.7 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.20 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.63;
- 8) D.MNU.8 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.60, KDD.63 i KDD.64;
- 9) D.MNU.9 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.60 i KDD.64;
- 10) D.MNU.10 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.60 i KDGP.4;
- 11) D.MNU.11 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.60;
- 12) D.MNU.12 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.60, KDD.64 i KDGP.4.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14, przy czym dla terenu D.MNU.9 dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych na ogólnodostępnych parkingach zlokalizowanych w pasach drogowych ulic przyległych łącznie z miejscami parkingowymi w granicach własnej nieruchomości.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§52. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej** oznaczone na rysunku planu symbolami: od **D.MW.1 do D.MW.3**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zabudowa gospodarcza, garaże,
 - b) usługi nieuciążliwe realizowane jako zabudowa wolnostojąca lub wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00, przy czym dla terenu **D.MW.2**: 2,40;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne, przy czym dla terenu **D.MW.2**: 21 m i 5 kondygnacji nadziemnych,

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- b) dla budynków usługowych: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - c) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - d) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
- 1) D.MW.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.18 i KDL.20;
 - 2) D.MW.2 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.62;
 - 3) D.MW.3 z drogi przebiegającej poza granicami planu o symbolu „KDL”.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§53. 1. Wyznacza się **teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **D.MWU**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 - b) usługi nieuciążliwe;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
 - 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,40;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych: 21 m i 5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne,
 - c) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - d) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.16 i KDD.62.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§54. 1. Wyznacza się **tereny usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **D.U.1 do D.U.6**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi nieuciążliwe,
 - b) na terenie **D.U.1** dodatkowo ustala się możliwość, w ramach przeznaczenia podstawowego, realizacji stacji paliw;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,40, przy czym dla terenów **D.U.3 i D.U.4**: 1,50, dla terenu **D.U.6**: 1,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5 %, przy czym dla terenów **D.U.3 i D.U.4**: 40 %, **D.U.2**: 10 %, **D.U.6**: 0%, dla wydzielenia wewnętrznego [D.U.2']: 5 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 %, przy czym dla terenów **D.U.3 i D.U.4**: 50 %, **D.U.2**: 60%, **D.U.6**: 100 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne, przy czym dla terenu **D.U.5**: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne, dla terenu **D.U.6**: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. W ramach terenu oznaczonego symbolem **D.U.1** wyznacza się wydzielenie wewnętrzne oznaczone symbolem [**D.U.1'**], dla którego obowiązują ustalenia jak dla terenu **D.U.1** z zastrzeżeniem ust. 7.

5. W związku z położeniem terenu **D.U.4** na obszarze pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej, obowiązują ustalenia zawarte w § 18.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

6. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) D.U.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.16, KDD.58 i KDG.4;
 - 2) D.U.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.58 i KDG.4 oraz z drogi przebiegającej poza granicami planu o symbolu „KDL”;
 - 3) D.U.3 i D.U.4 z drogi przebiegającej poza granicami planu o symbolu „KDL”;
 - 4) D.U.5 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.63 i KDD.64;
 - 5) D.U.6 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem: KDL.20.
7. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14, przy czym dla terenu oznaczonego wydzieleniem wewnętrznym [D.U.1'] dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych na ogólnodostępnych parkingach zlokalizowanych w pasach drogowych ulic przyległych łącznie z miejscami parkingowymi w granicach własnej nieruchomości.
8. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

§55. 1. Wyznacza się **teren usług publicznych**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **D.UP**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
4. W związku z położeniem terenu **D.UP** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.20.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

6. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
7. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
8. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§56. 1. Wyznacza się **tereny usług oświaty i edukacji**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **D.UO.1** do **D.UO.2**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty i edukacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 15 m i 4 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 4) D.UO.1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.8;
- 5) D.UO.2 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.19 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.58 i KDD.59.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

§57. 1. Wyznacza się **tereny usług opieki zdrowotnej i lecznictwa**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **D.UOZ.1** do **D.UOZ.2**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi opieki zdrowotnej i lecznictwa;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleni urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 25 m i 6 kondygnacji nadziemnych,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. W związku z położeniem terenu **D.UOZ.2** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) D.UOZ.1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.20;
- 2) D.UOZ.2 poprzez dojścia i dojazdy poza terenem połączone z drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami: KDL.20 i KDL.21.

6. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

7. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

8. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§58. 1. Wyznacza się **teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **D.PU**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
 - b) usługi nieuciążliwe i uciążliwe,
 - c) punkt zbierania odpadów metali;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko z zastrzeżeniem §12 pkt 2) i 3).
3. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,10;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 %.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z drogi przebiegającej poza granicami planu o symbolu „KDL”.
6. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
7. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

§59. 1. Wyznacza się **tereny parkingów**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **D.KSP.1 i D.KSP.3**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: parking;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5 %.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) D.KSP.1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.20;
 - 2) D.KSP.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.62 i KDG.4;
 - 3) D.KSP.3 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.4.

5. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§60. 1. Wyznacza się **teren infrastruktury technicznej - wodociągi**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **D.W**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: budynki, budowle i urządzenia techniczne związane z infrastrukturą sieci wodociągowej;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 12 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – nie ustala się kształtu dachów, przy czym dla dachów spadzistych ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

4. W związku z położeniem terenu **D.W** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.18.

6. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

7. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

§61. 1. Wyznacza się **teren zieleni urządzonej**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **D.ZP**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleni urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) usługi gastronomii;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,15;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 10 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. W związku z położeniem terenu **D.ZP** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.26 oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.21.

6. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

7. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

8. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§62. 1. Wyznacza się **tereny ogrodów działkowych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **D.ZD.1** i **D.ZD.2**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe wraz z infrastrukturą ogrodniczą;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.
2. Na terenie ogrodów działkowych możliwa jest realizacja wolno stojących budynków rekreacyjno-wypoczynkowych lub innych obiektów budowlanych spełniających taką funkcję, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m².
3. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,30;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15 %.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 4 m przy dachach płaskich i 5 m przy dachach spadzistych,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
5. W związku z położeniem terenu **D.ZD.1** na obszarze pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej, obowiązują ustalenia zawarte w § 18.
6. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
- 1) D.ZD.1 z ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KPJ.20, KPJ.32 i KPJ.36;
 - 2) D.ZD.2 z ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KPJ.19, i KPJ.36.
7. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
8. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
- §63.** 1. Wyznacza się **teren użytków zielonych, łąk i pastwisk**, oznaczony na rysunku planu symbolem **D.ZN**, dla którego ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: użytki zielone, łąki i pastwiska;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) ciągi piesze i rowerowe.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

2. W związku z położeniem terenu **D.ZN** na obszarze pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej, obowiązują ustalenia zawarte w § 18.

§64. 1. Wyznacza się **tereny wód powierzchniowych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **D.WS.1** do **D.WS.3**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe płynące;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i budowle hydrotechniczne związane z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) przejścia i przejazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. W związku z położeniem terenów **D.WS.1**, **D.WS.2** i **D.WS.3** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

3. W związku z położeniem terenu **D.WS.3** na obszarze pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej, obowiązują ustalenia zawarte w § 18.

4. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§65. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **E.MNU.1** do **E.MNU.8**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza, garaże;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50, przy czym dla terenu **E.MNU.5**: 1,80;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %, przy czym dla terenu **E.MNU.5**: 20 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %, przy czym dla terenu **E.MNU.5**: 60 %;

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 10,5 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: 10,5 m;
- 2) zabudowa może być realizowana w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;
- 3) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

4) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) E.MNU.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.52, KDL.13 i KDG.1;
- 2) E.MNU.2 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.52, KDD.53, KDD.54 i KDL.13;
- 3) E.MNU.3 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.20, KDD.54, KDD.55 i KDL.13;
- 4) E.MNU.4 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.20, KDD.55 i KDL.13;
- 5) E.MNU.5 i E.MNU.6 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL.13 i KDD.55;
- 6) E.MNU.7 i E.MNU.8 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.19 i KDD.55.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§66. 1. Wyznacza się **teren usług**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **E.U**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,80;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %,
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 10,5 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: 10,5 m;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z drogi oznaczonej na rysunku plany symbolem KDL.13.
5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§67. 1. Wyznacza się **teren usług sportu i rekreacji**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **E.US**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi publiczne,
 - b) lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego w ramach wydzielen wewnątrznych oznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi i symbolami [E.US'] i [E.US''],
 - c) teren organizacji imprez masowych;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,80;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków usługowych: 18 m, przy czym dla części terenu położonej w granicach strefy ochrony konserwatorskiej: 15 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat: 7 m i 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. W związku z położeniem terenu **E.US** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

5. W przypadku realizacji lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w ramach wydzielen wewnątrznych [E.US'] i [E.US''], nakazuje się zastosowanie rozwiązań zapobiegających zalaniu lądowiska przez wody powodziowe.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

6. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z ciągu pieszojezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.27 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.19 i KDD.70.
7. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.
8. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
9. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§68. 1. Wyznacza się **teren usług komunikacji autobusowej**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **E.UKS**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) dworzec autobusowy,
 - b) infrastruktura komunikacji autobusowej,
 - c) usługi nieuciążliwe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: stacje paliw;
- 3) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,80;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 10,5 m i 3 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z ciągu pieszojezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.27 oraz z dróg oznaczonych symbolami: KDL.13 i KDGP.3.

5. Ustala się realizację miejsc parkingowych na zasadach określonych w §17 pkt 11, 12, 13 i 14.

6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§69. 1. Wyznacza się **teren infrastruktury technicznej - wodociągi**, oznaczony na rysunku planu symbolem: **E.W**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: budynki, budowle i urządzenia techniczne związane z infrastrukturą sieci wodociągowej;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – nie ustala się kształtu dachów, przy czym dla dachów spadzistych ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

4. W związku z położeniem terenu **E.W** na obszarze pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej, obowiązują ustalenia zawarte w § 18.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z ciągu pieszojezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.5.

6. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

7. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.

8. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

§70. 1. Wyznacza się **tereny ogrodów działkowych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **E.ZD.1** do **E.ZD.3**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe wraz z infrastrukturą ogrodniczą;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) zieleń urządzona.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

2. Na terenie ogrodów działkowych możliwa jest realizacja wolno stojących budynków rekreacyjno-wypoczynkowych lub innych obiektów budowlanych spełniających taką funkcję, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m².
 3. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,30;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70 %;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15 %.
 4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: 4 m przy dachach płaskich i 5 m przy dachach spadzistych,
 - b) dla pozostałych obiektów: 5 m;
 - 2) geometria dachów – płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
 - 3) nakazuje się, by główne połacie dachowe z wyłączeniem dachów płaskich, miały symetryczny kąt nachylenia.
 5. W związku z położeniem terenów: **E.ZD.1**, **E.ZD.2** i **E.ZD.3** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.
 6. W związku z położeniem terenów: **E.ZD.2** i **E.ZD.3** na obszarze pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej, obowiązują ustalenia zawarte w § 18.
 7. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) E.ZD.1 z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD.1 i KDG.1;
 - 2) E.ZD.2 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.5 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD.53 i KDD.54;
 - 3) E.ZD.3 z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ.5 oraz z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW.19 i KDD.55.
 8. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
 9. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu.
- §71.** 1. Wyznacza się **teren użytków zielonych, łąk i pastwisk**, oznaczony na rysunku planu symbolem **E.ZN**, dla którego ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: użytki zielone, łąki i pastwiska;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) ciągi piesze i rowerowe.

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

2. W związku z położeniem terenu **E.ZN** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

§72. 1. Wyznacza się **teren infrastruktury kolejowej**, oznaczony na rysunku planu symbolem **KK**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budynki i budowle związane z utrzymaniem ruchu kolejowego;
 - b) dojścia i dojazdy,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0 %;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy
 - a) dla budynków: 15 m,
 - b) dla pozostałych obiektów: nie ustala się;
- 2) geometria dachów – nie ustala się kształtu dachów, przy czym dla dachów spadzistych ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

4. W związku z położeniem terenu **KK** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu, o którym mowa w ust. 1: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem: **KDZ.5**.

6. Z uwagi na przeznaczenie terenu nie ustala się minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym liczby miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

7. Dopuszcza się etapowanie inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego planu.

8. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z przepisami odrębnymi.

§73. 1. Wyznacza się **tereny dróg wewnętrznych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **KDW.1** do **KDW.20**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) ciągi piesze i rowerowe,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r. (zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 1) lokalizacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

§74. Wyznacza się **tereny dróg publicznych klasy dojazdowej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **KDD.1** do **KDD.74**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) ciągi piesze i rowerowe,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

- 1) parametry techniczne dróg zgodnie z parametrami określonymi w przepisach o warunkach technicznych dla dróg publicznych, odpowiednie dla ustalonej klasy drogi, w pasie terenu wyznaczonym na rysunku planu;
- 2) lokalizacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

§75. 1. Wyznacza się **tereny dróg publicznych klasy lokalnej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **KDL.1** do **KDL.22**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) ciągi piesze i rowerowe,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

- 1) parametry techniczne dróg zgodnie z parametrami określonymi w przepisach o warunkach technicznych dla dróg publicznych, odpowiednie dla ustalonej klasy drogi, w pasie terenu wyznaczonym na rysunku planu;
- 2) lokalizacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

§76. 1. Wyznacza się **tereny dróg publicznych klasy zbiorczej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **KDZ.1** do **KDZ.8**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) ciągi piesze i rowerowe,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

- 1) parametry techniczne dróg zgodnie z parametrami określonymi w przepisach o warunkach technicznych dla dróg publicznych, odpowiednie dla ustalonej klasy drogi, w pasie terenu wyznaczonym na rysunku planu;
- 2) lokalizacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

3) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

§77. 1. Wyznacza się **tereny dróg publicznych klasy głównej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **KDG.1** do **KDG.5**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy głównej;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) ciągi piesze i rowerowe,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

- 1) parametry techniczne dróg zgodnie z parametrami określonymi w przepisach o warunkach technicznych dla dróg publicznych, odpowiednie dla ustalonej klasy drogi, w pasie terenu wyznaczonym na rysunku planu;
- 2) lokalizacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) teren KDG.5 stanowi poszerzenie drogi publicznej przebiegającej poza granicami planu;
- 4) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

§78. 1. Wyznacza się **tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **KDGP.1** do **KDGP.3**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) ciągi piesze i rowerowe,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

- 1) parametry techniczne dróg zgodnie z parametrami określonymi w przepisach o warunkach technicznych dla dróg publicznych, odpowiednie dla ustalonej klasy drogi, w pasie terenu wyznaczonym na rysunku planu;
- 2) lokalizacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

§79. 1. Wyznacza się **tereny ciągów pieszych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: od **KP.1** do **KP.17**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy;
- 2) przeznaczenie towarzyszące: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

- 1) lokalizacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.

3. W związku z położeniem terenu **KP.15** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.

§80. 1. Wyznacza się **tereny ciągów pieszo-jezdnych**, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od **KPJ.1** do **KPJ.39**, dla których ustala się:

PROJEKT wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2023 r. do 25.10.2023 r.
(zmiany w treści dokumentu zaznaczone są czcionką koloru czerwonego)

- 1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) ciągi rowerowe,
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Zasady zagospodarowania:
 - 1) lokalizacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem ciągu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.
3. W związku z położeniem terenów: **KPJ.5, KPJ.26, KPJ.38 i KPJ.39** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia zawarte w § 20.
4. W związku z położeniem terenu **KPJ.5** na obszarze pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej, obowiązują ustalenia zawarte w § 18.

Dział IV

Przepisy końcowe

- §81.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.
- §82.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.